張氏醫通

張氏醫通卷十四

長洲石頑張　璐路玉父著
男　登誕先
倬飛疇

噎膈門

開關利膈丸 寳鑑名人參利膈丸　治腸胃壅滯噎膈不通大便燥結

木香　檳榔各七錢　人參
當歸酒洗　藿香　甘草炙

枳實炒各一兩　大黃酒蒸　厚朴薑製各二兩

搗末爲丸梧子大每服三五十丸食後米飲下

按此本小承氣加入參歸等味意在養正袪邪而實攻多於補惟熱結胸塞用之庶爲得宜然噎膈之燥結皆由五志抑鬱傷耗精氣而成非有熱邪留結可攻下而除也用方者審諸

五噎丸千金　治胸中久寒嘔逆妨食結氣不消

乾薑　蜀椒　吳茱萸

桂心　細辛各一兩　人參

白朮各二兩　橘皮　茯苓各一兩半
附子一枚炮
右爲細末煉白蜜丸梧子大酒服十五丸日三服
漸加至三十丸
五膈丸千金　治飲食不得下手足冷上氣喘息
麥門冬三兩去心　甘草二兩　蜀椒炒去汗
遠志肉　桂心　細辛
乾薑炮各一兩　附子一枚炮　人參二兩
右爲細末煉白蜜丸彈子大先食含一丸細細嚥

之喉中胸中常熱藥丸稍畫再含一丸日三夜二服七日愈

五噎五膈二丸同用參附椒辛薑桂之屬一以肝氣上逆胃氣不下而嘔噎故用黄橘以疏肝降逆苓术以健胃通津一以腎氣不蒸肺胃枯槁而不納故用冬草以滋肺和胃遠志以補火生土又嘔噎而藥食可進者類與小丸調之膈塞而飲食不納者將用大丸噙之其立法之詳若此可不辨而忽諸

旋復代赭石湯 玉函 治胃虛噫氣不除

旋復花三錢 代赭石煅一錢 人參二錢

甘草炙二錢 半夏二錢 生薑半兩

大棗四枚擘

右七味水煎去滓分溫日三服

六君子湯 四君子湯下 異功散 四君子湯下

四君子湯 方祖 指迷七氣湯 局方七氣湯下

局方七氣湯 方祖 四物湯 方祖

代抵當丸 抵當湯下 理中湯 方祖

越鞠丸鬱門　　八味丸方補

二陳湯方補

反胃門

藿香安胃散　治脾胃虛弱飲食不進嘔吐不腐

藿香　橘紅各半　丁香二錢

人參一兩

為散每服二錢生薑三片水煎溫食前和滓服

四逆湯方脏　　小半夏湯二陳湯下

大半夏湯二陳湯下　　理中湯方補

嘔吐噦門

甘草粉蜜湯金匱　治吐涎心痛發作有時毒藥不止吐蚘者

甘草半兩　粉三錢即鉛粉　蜜一兩二錢

右三味以水三升煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升瘥即止

吳茱萸湯玉函　治胃氣虛寒乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸取開口者湯泡七次以去濁氣淨一錢　人參半錢

大棗四枚擘　生薑半兩

右四味水煎去滓溫分日三服

通草橘皮湯 千金

治傷寒胃熱嘔逆

通草 三錢　橘皮 錢半　粳米 一合

生蘆根汁 半合

右四味水煎熱服不瘥更作

本方去通草橘皮加竹茹生薑汁千金名蘆根飲

子治傷寒後嘔噦反胃乾嘔

麥門冬理中湯 千金

治漏氣上焦熱腹滿不欲飲食食則先嘔後瀉身熱煩悶

麥門冬 去心　白朮 各五錢　甘草 炙

茯苓各二錢　人參　橘皮

蕁心　萎蕤各三錢　蘆根一升

竹茹一團雞子大　生薑四錢　陳米一合

右十二味水煎溫分日三服。

澤瀉湯千金　治上焦飲食下胃胃氣未定而背身中皆熱名曰漏氣。

澤瀉　半夏　柴胡

生薑各三錢　桂心　甘草炙各一錢

茯苓　人參各二錢　地骨皮五錢

石膏八錢　竹葉一把　薑心五錢

右十二味水煎溫服日三

人參湯千金　治下焦熱氣逆不續嘔逆不禁一便不通名曰走哺

人參　黃芩　知母

萎蕤　茯苓各三錢　白朮

梔子薑汁炒黑　陳皮　蘆根各四錢

石膏煆八錢

右十味水煎溫服日三準繩多竹茹

走哺漏氣皆屬火涯於内火性急速故得食則既吐且利是名漏氣若得食即嘔而便溺不通者則爲走哺總是胃虛火逆所致觀麥門冬理中湯人參湯二方可知不可誤認虛寒輕用溫補之劑也

安蚘散　治吐蚘色赤成團而活屬熱者

烏梅肉三錢　黃連　蜀椒

藿香　檳榔各一錢　胡粉

白礬各半錢

爲散每服三四錢水煎如糊空腹服之差即止

半夏瀉心湯方祖　豬苓散五苓散下
小柴胡湯方祖　大黃甘草湯承氣湯下
文蛤湯麻黃湯下　橘皮湯二陳湯下
橘皮竹茹湯二陳湯下　半夏乾薑湯二陳湯下
二陳湯方祖　理中湯方祖
小半夏湯二陳湯下　大半夏湯二陳湯下
烏附湯四逆湯下即乾薑附子湯　黑錫丹金液丹下
逍遙散虛損門　六君子湯四君子湯下
橘皮半夏湯二陳湯下　小青龍湯桂枝湯下

霍亂門

理中湯 方祖

四逆湯 方祖

胃苓湯 平胃散下

藿香正氣散 平胃散下

平胃散 方祖

六和湯 暑門

香薷飲 方祖

竹葉石膏湯 白虎湯下

五苓散 方祖

漿水散 四逆湯下

二陳湯 方祖

黃芩加半夏生薑湯 桂枝湯下

連理湯 理中湯下

天水散 方祖即益元散

導痰湯 二陳湯下

補中益氣湯 保元湯下

六君子湯 四君子湯下

關格門

人參散　治胃虛津枯關格吐逆

人參五錢至一兩　麝半分至一分　冰腦三釐至半分

爲散水煎和滓分二三次溫服

此雲岐子治噎膈胃反關格不通九方之一用獨參湯峻補其胃稍加腦麝以發越其氣得補中寓瀉之至訣乃肥盛氣虛痰窒中脘及酒客濕熱鬱痰固結之專劑以中有腦麝善能開結利竅散鬱逆若瘦人津枯不能出納而大便秘結者即以此

方去膈麝加蘆根汁竹茹未嘗不爲合轍也

栢子仁湯 治胃虛關格脈虛微無力

人參錢半 白朮 茯苓

陳皮各一錢 甘草炙三分 栢子仁炒二錢

麝香一字 生薑五片

水煎去滓入麝調服

此雲岐第二方取用異功加栢仁麝香其法稍平而胃中津枯大便艱澀者最宜亦可加蘆根汁竹茹或竹瀝俱妙

既濟丸　治關格脈沉細手足厥冷

熟附子一兩　人參三兩　麝香少許

為細末。陳米飲糊丸梧子大。每服十九至三十九。

米飲下

此雲岐第三方。用參附加麝單刀直入。以破中下

二焦之結。藥雖峻而用法最緩。不可不詳此義。而

擅改作湯也

二陳湯方祖　四君子湯方祖

補中益氣湯保元湯下　黃連湯瀉心湯下

生料八味丸方 [illegible]

呃逆門

丁香煮散與局方不同　治胃反嘔逆呃噦泄瀉

丁香三七粒　建蓮肉去心二七粒上二味另煎去滓

生薑七片　黃秫米半合

水一碗半煮熟去薑啜粥

此倣附子粳米湯之制彼用粳米此用糯米皆取其甘遂胃府雖其勢稍平亦是突圍之將局方無蓮肉秫米而多川烏紅豆青皮陳皮甘草乾薑良

蓽益智胡椒等味爲散煮湯入鹽一字調服

異功散 四君子湯　　六味丸 八味丸下

理中湯 方訓　　橘皮竹茹湯 二陳湯下

越鞠丸 鬱門　　附子粳米湯 腹痛門

四逆加人參湯 四逆湯下　　羌活附子散 四逆湯下

連理湯 理中湯下　　旋復代赭石湯 噎膈門

調中益氣湯 保元湯下　　蘇子降氣湯 七氣湯下

黑錫丹 金液丹下

胃脘癰門

射干湯 治人迎逆而盛欬膿血營衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛 梔子仁薑汁炒黑 赤茯苓去皮 升麻各一兩 赤芍藥一兩半 白朮一兩半

右爲粗末每服五錢水二盞煎去滓入地黃汁一合再煎溫日再服日晡發熱每服加犀角川皮各一錢甘草二分

太乙膏 治內外一切癰瘍

黑參 白芷 歸身

肉桂　大黃　赤芍

生地黃各二兩

右切爲片麻油二觔浸春五夏三秋七冬十日煎

熬去滓濾淨再熬徐下黃丹不住手攪滴水不散

爲度內藥可丸服之

金匱排膿湯桔梗湯下　大黃牡丹湯承氣湯下

凉膈散方祖　金匱排膿散桔梗湯下

犀角地黃湯傷寒門　八珍湯四君子湯下

諸見血門

栢葉湯 金匱　治吐血不止。

栢葉 炒三錢　乾薑 炮一錢　艾 一撮一本作阿膠三錢

右三味水煎入馬通汁一杯合煮取一盞分温再服。如無馬通以童便代之

血逆不止。當責之於火旺。故用栢葉治其旺氣。即乘薑艾之辛温散結。使無留滞之患。更加馬通導之下行。非近世專用栢葉櫻灰血餘之屬可比。

黄土湯 金匱　治陰絡受傷。血從內溢。先血後便。及吐血衄血。色瘀晦者。并主產後下痢。

白朮、 附子、炮 甘草、炙

乾地黃、 阿膠、 黃芩、各錢半

竈心黃土、雞子大、碎

右七味、先用水煎竈心土、澄清去滓、內諸藥煎成

分溫日再服、有熱加柏葉一握、千金無附子地黃有乾薑

赤小豆當歸散 金匱 治小腸熱、流於大腸、先便

後血。及狐惑、畜血、腸癰、便膿、等證。

赤小豆、二升、卽赤豆之細者、浸令芽出、曬乾 當歸 三兩

爲散、漿水服方寸匕、日三服、如無酸漿水、以醋和沸湯代之

瀉心湯方祖仲三黄湯　八味丸方祖

白通湯四逆湯下　歸脾湯保元湯下

衄血門

止衄散　治久衄發熱

黄耆六錢　當歸　赤茯苓

白芍藥　乾地黄　阿膠各三錢

爲散半饑時麥門冬湯調服三錢日三服

面熱足冷心懸如饑下焦陰火也加肉桂末一錢

五分渴不能飲自覺腦滿者瘀血也加犀角丹皮

氣虛少食二便如常者獨參湯服之兼感微風發熱頭痛者葱白香豉湯服之虛煩不安不時潮熱者梔子豉湯服之素有偏風頭痛異常者黑豆荊芥灰淋酒服之驟衂不止者茅花湯服之久衂不時舉發者烏梅湯服之

小烏沉湯 局方 治血氣不調心中刺痛

香附 童便浸杵三錢　甘草 炙一錢　烏藥 錢半

右三味水煎即用藥汁磨沉香五分入鹽一字熱服上三味在婦科名抑氣散合四物即四烏湯乃

局方烏沉湯之變法方中去參蘄而易香附其破
氣之力雖峻而功力稍遜故以小字加之立方之
意微矣

黑神散 局方 治吐血衄血屢發不止

甘草 炙二兩　乾薑 炮　肉桂 各一兩

熟地黃 四兩　當歸　蒲黃 篩淨炒黑各三兩

白芍 酒製二兩

右為散每服四錢用細黑豆半合微炒香淋酒半
盞和水半盞煎至半盞入童便半杯和服 世本以黑豆炒

熱失被同上藥為散不知黑豆之功全在發也○氣虛加人參三兩黃耆六兩以固衞氣庶無營脫之患

當歸湯千金　治衂血吐血

當歸一錢　乾薑炮五分　芍藥

阿膠　黃芩炒各錢

右五味水煎日再服

小安腎丸　治風寒襲於腎經下體沉重夜多小便耳鳴歧視牙齦動搖出血小腹寒疝作痛

香附童便製二兩　川烏頭炮淨一兩　茴香青鹽微炒三兩

川椒去閉口者炒一兩　熟地黃四兩　川楝子酒蒸取肉三錢

酒糊丸梧子大空心鹽湯臨卧溫酒各服三錢

清胃散　治胃中積熱中脘作痛痛後火氣發泄必作寒熱乃止及齒齦腫痛出血痛引頭腦

生地黃四錢　升麻錢半　牡丹皮五錢

當歸　川連酒蒸各三錢

爲散分三服水煎去滓細細呷之半日再服

犀角地黃湯專以散瘀爲主故用犀角此則開提胃熱故用升連其後加味清胃則兼二方之制但

少芳藥目

加味清胃散　治斑疹口舌生瘡齒齦腐爛。

清胃散加犀角連翹生甘草

麻黃湯　方解

四物湯　方解

三黃補血湯　四物湯下

當歸補血湯　保元湯下

補中益氣湯　保元湯下

五苓散　方解

越婢湯　麻黃湯下

理中湯　方解

犀角地黃湯　傷寒門

保元湯　方解

小建中湯　桂枝湯下

六味丸　八味丸下

蘇子降氣湯 七氣湯下　　歸脾湯 保元湯下

黃蓍六一湯 保元湯下　　生脈散 方祖

消風散 欬嗽門　　調胃承氣湯 小承氣湯下

柴胡清肝散 小柴胡湯下　　梔子豉湯 方祖

獨參湯 保元湯下　　黃蓍建中湯 桂枝湯下

當歸六黃湯 三黃湯門　　桃核承氣湯 小承氣湯下

既濟湯 白虎湯下

吐血門

柴胡疎肝散　治怒火傷肝脇痛血菀於上

柴胡　橘皮醋炒各二錢　川芎童便浸切

芍藥　枳殼炒各錢半　甘草炙五分

香附醋炒錢半　山梔薑汁炒黑一錢　煨薑一片

水煎食前溫服吐血加童子小便半盞

犀角地黃湯傷寒門　千金當歸湯衄血門

十灰散虛損門　花蕊石散虛損門

參蘇飲傷寒門　六味地黃丸八味丸下

四君子湯方祖　五苓散方祖

桂苓甘露飲五苓散下　新定紫菀茸湯欬嗽門

六君子湯（四君子湯下）　枳實理中湯（理中湯下）

獨參湯（保元湯下）　歸脾湯（保元湯下）

烏骨雞丸（虛損門）　巽順丸（虛損門）

桃仁承氣湯（小承氣湯下）　小烏沉湯（衂血門）

黑神散（衂血門）　十全大補湯（保元湯下）

生脈散（方祖）　保元湯（方祖）

理中湯（方祖）　異功散（四君子湯下）

都炁丸（八味丸下）　加減八味丸（八味丸下）

四烏鰂骨一藘茹丸（虛損門）　加味歸脾湯（保元湯下）

劫勞散四物湯下　　瓊玉膏虛損門

滾痰丸痰飲門　　靈砂丹金液丹下

黃耆建中湯桂枝湯下　　瀉心湯三黃湯下

補中益氣湯保元湯下　　黑錫丹金液丹下

洩血門

辰砂妙香散局方　治心脾不足恍惚不眠盜汗遺

精竭血溺血

黃耆蜜炙　人參各二兩　甘草炙

桔梗　山藥　遠志甘草湯泡去骨

茯神　茯苓各一兩　木香五分　桔梗二錢
辰砂另研水飛淨三錢　麝香另研一錢
右十一味爲散每服二錢不拘時溫酒調服秘旨無木香有縮砂三錢
本方去黃蓍山藥桔梗木香加龍骨益智即王荆公妙香散
六味丸八味丸下　導赤散小便
五苓散方祖　四味鹿茸丸虛損門
異功散四君子湯下　沈香降氣散氣門

下血門

瀉青丸　治肝經實熱大便不通腸風便血陰汗臊臭。

當歸　川芎　梔子炒黑

大黃　羌活　防風

草龍膽等分

滴水爲丸。空心茶清下七八十丸至百丸。

臟連丸　治大便下血正赤。日久不止。若血色晦淡者禁用。

宣黃連兩酒炒為末

右用嫩豬臟二尺泡去油膩入黃連末線紮兩頭同韭菜蒸爛搗作餅焙乾為末米糊為丸如桐子大每服四五十丸食前米湯或烏梅湯下○一方加槐花二兩不用黃連但用槐花名豬臟丸治證同上

升陽除濕和血湯　治腸風下血如濺者

生地黃　熟地黃　當歸身各一錢

甘草炙六分生四分　白芍一錢半　黃耆三錢

升麻醋炒七分　蒼朮泔浸去皮同芝麻炒　秦艽

肉桂　陳皮各二分　丹皮錢半

水煎食前稍熱服○秘旨無蒼朮有防風

斷紅丸　治下血久不止虛寒色淡晦者

側柏葉炒香　川續斷酒炒各三錢　鹿茸一具酥炙

前三味爲細末醋煮阿膠爲丸每服四五十丸烏梅湯人參湯米飲湯任下

逍遙散虛損門　人參胃風湯四君子湯下

小烏沉湯衂血門　黑神散衂血門

大陽除溼防風湯溼門　歸脾湯送丸湯下

人參敗毒散 小柴胡湯下

四君子湯 方祖

黃土湯 見諸血門

四物湯 方祖

補中益氣湯 保元湯下

代抵當丸 抵當湯下

升陽益胃湯 保元湯下

十全大補湯 保元湯下

赤小豆當歸散 見諸血門

附子理中湯 理中湯下

桃核承氣湯 承氣湯下

理中丸 方祖

蓄血門

香殼散　治蓄血暴起胸脇小腹作痛

香附 醋汁炒二錢　枳殼 炒二錢　青皮 炒

陳皮　烏藥　赤芍藥

蓬术 醋炒各一錢　歸尾三錢　紅花五分

甘草 生三分 炙二分

爲散每服四五錢水煎去滓加童便半盞空心溫服更以桃核黑糖酒助之不應加延胡索穿山甲有外風寒加桂枝羌活

復元通氣散　治閃挫氣血凝滯腰脇引痛

茴香 炒　穿山甲 炒　延胡索

白牽牛　陳皮 去白　甘草 炙各半兩

木香七錢半勿見火

爲散每服二錢砂糖調溫酒送下日二服

復元活血湯　治從高墜下惡血留於脇腹痛不可忍

柴胡錢半　當歸二錢　甘草炙六分

穿山甲炮研七分　大黃酒浸三錢　桃仁五十粒研

紅花三分　栝蔞根五分

水二盞酒一盞煎至一盞去滓熱服以利爲度利後痛不止三五日後痛尚不止更作半劑與之

當歸活血湯　治挾血如見祟狀

當歸三錢　赤芍酒洗　生地黃酒浸另搗爛

桂心各一錢半　桃仁二十粒研　茯苓

枳殼　柴胡各八分　甘草五分

乾薑炮四分　紅花二分

右除生地水煎去滓入地黃再煎數沸加陳酒服之○不應加穿山甲五分又不應加附子三分有實熱難用附子者須與大黃錢許同用○

消血丸　治肥人多年內傷血蓄於胃難於痰涎諸

藥不効者

人參　白朮生　赤茯苓各一兩

甘草炙四錢　半夏麴炒七錢　浮石煅五錢

牡丹皮五錢　當歸身四錢　桃仁二錢乾漆拌炒去漆

穿山甲三錢　桂三錢病在脇下用觀桂在少服用肉桂

爲末紅麴糊丸溫酒下三錢瘦人去半夏浮石加

生地黄蓬朮發丸服之

犀角地黄湯傷寒門　桃核承氣湯承氣湯下

抵當湯方祖　抵當丸抵當湯下

下瘀血湯 抵當湯下　代抵當湯 抵當湯下

越鞠丸 鬱門　平胃散 方見

理中湯 方見　變通抵當丸 抵當湯下

補中益氣湯 保元湯下　六味丸 八味丸下

頭痛門

芎珠丹　治腎虛火炎頭痛必先眼黑頭旋

辰砂 別研　草烏頭 一作川烏頭　雀麥穗

黃藥子 各兩

右除辰砂以三味為粗末用川楚蔬一箇將其汁塗

烘數次入砂在碗鋪諸藥末以蓋蓋之掘地一窟安碗在內用熟炭五觔煅令火盡吹去藥灰取砂研細用鹿茸一對爐去毛酒浸切片焙乾爲末煮棗肉丸梧子大每服三四十丸空心人參湯或黑豆淋酒下強者倍加瘦者量減用之

羌活附子湯　治大寒犯腦厥逆痛齒亦痛

麻黃一錢　黃耆一錢　蒼朮製五分

羌活七分　防風　升麻

甘草炙各三分　生附子一錢　白芷

煸麩　黃蘗酒炒各五分

水煎去滓食後溫服有嗽加佛耳草五分

遐奇湯　治風火相煽眉稜骨痛

羌活一錢半　防風一錢　黃芩酒炒一錢半

甘草炙一錢　生薑一片

水煎去滓食後稍熱緩緩服之冬月去黃芩加香豉三錢葱白二莖

如痛連魚尾為血虛加黃耆二錢當歸一錢日晡發熱為血熱加白芍一錢五分日赤加菊花丹[illegible]

加細辛夏月近火痛劇爲伏火加石膏三錢頭風疼熱不止加石膏麻黃不應屬血病也加川芎茶

羌活甘草之辛甘發散僅可治風未能散火得黃芩以協濟之乃分解之良法也黃芩雖苦寒專走肌表所以表藥中靡不用之觀仲景黃芩湯柴胡湯及奉議陽旦湯可知

川芎茶調散　局方　治久風化火頭痛及偏正頭風

川芎　白芷　羌活

防風　荊芥　薄荷

甘草炙各一兩　香附童便浸炒二兩

爲散食後茶清調服二錢日三服婦人產後豆淋酒服輕者二服重者五七服効

山牛湯　治徽瘀頭痛不止

土茯苓各四兩　忍冬三錢　防風

天麻　黑參各一錢　辛夷仁

川芎各六分　黑豆四十九粒　芽茶一撮

水煎溫服

半夏蒼朮湯（即柴胡半夏湯）　治素有風證目濇頭疼眩暈胸中有痰兀兀欲吐如居煖室則微汗出其證乃減見風其證復作當先風一日痛甚

升麻　柴胡　藁本各五分

茯苓　神麯（薑汁炒）各一錢　蒼朮（泔製）

半夏各二錢　生薑十片　甘草（炙）四分

水煎食遠稍熱服

清空膏　治頭風濕熱上盛遇風即發

羌活三兩　防風二兩　甘草（炙）兩半

黄芩三兩酒炒　黄連一兩酒炒　柴胡七錢

川芎五錢

共爲細末每服五錢磁盞內以茶清半盞調勻隔湯煮如膏臨卧湯送下此即選奇湯加下三味也

芎辛湯　治熱厥頭痛

川芎錢半　細辛半錢　白芷一錢

甘草炙六分　生薑五片　芽茶一撮

水煎食後熱服有熱加酒黄芩一錢五分不應更加生石膏三錢烏頭二分胃痛者去白芷易白朮

使邪無內賊之患兼犯客邪加葱白香豉產婦用豆淋酒煎服之

三因芎辛湯　治寒厥頭痛

川附子去皮生用　川烏頭去皮生用　天南星湯泡去涎水

乾薑生川　細辛連葉　川芎各一錢

甘草炙半錢　生薑七片　芽茶一撮

水煎放涼臥時服面赤戴陽加葱白二莖童便半杯不應更加酒炒黃連三分

大追風散　治一切頭風攻注婦虛寒者

川烏頭炮　防風　羌活

川芎各兩　全蠍去毒醋泡炒黃　地龍去土炒脫

南星炮　天麻煨各五錢　荊芥

甘草炙　殭蠶炒黃　石膏煅各八錢

爲散每服二錢臨臥茶清調服。

局方多白附子白芷各五錢乳香沒藥草烏雄黃各一錢五分

大三五七散千金　治頭風眩暈口喎目斜耳聾及八風五痹癱瘓脚氣緩弱

天雄三枚炮去皮臍　細辛三兩　山茱萸肉
乾薑炮各五兩　防風　茯苓各七兩
右爲散。每服二錢。食前溫酒調服。
本方去細辛乾薑防風茯苓。加薯蕷。即小三五七散。局方無天雄用熟附子三枚
頭風摩散　治大寒犯腦頭痛
大附子炮一枚　鹽等分
爲散。沐後以方寸匕摩痛處。
半夏白朮天麻湯　治痰厥頭痛目眩

黃蘗薑汁炒一錢　乾薑炮三分　澤瀉

天麻煨切　黃芩薑汁炒　人參

蒼朮泔製　神麯炒　白朮各錢半

半夏麯炒　橘紅　麥蘖各七分

茯苓八分　生薑三片

水煎稍熱食遠服

寶鑑石膏散　治風熱頭痛

石膏生碎一兩　麻黃去節泡半兩　何首烏生酒乾

葛根各七錢半

爲散每服四五錢入生薑三片芽茶一撮水煎服取微汗効春夏麻黄量減不可執一

透頂散　治偏正夾腦風一切頭風遠年近日者皆効并治鼻塞不聞香臭

細辛三莖　瓜蒂七枚　丁香七粒

糯米七粒一作赤小豆　龍腦半分　麝香一分

前四味杵爲細末入腦麝同研置小口罐中緊塞罐口令患人口含清水隨左右搐一豆大許於鼻中良久涎出即安不愈三日後再搐

蓖麻貼法　治氣攻頭痛不可忍

蓖麻仁　乳香等分

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急於頂上解

開頭髮出氣仰去藥一方無乳香多麝香一分

一字散　治頭風

雄黃　細辛各一錢　川烏尖生三錢

爲散不拘時茶清調服一字日三服

一滴金　治首風偏正頭風

人中白煅　地龍晒乾等分

右爲細末羊膽汁爲丸芥子大每用一丸新汲水一滴化開滴鼻內

火筒散　治頭風鼻塞不利

蚯蚓糞四錢　乳香二錢　麝香二分

爲散用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內

清震湯　治雷頭風頭面疙瘩腫痛憎寒壯熱如傷寒者

升麻　蒼朮泔浸去皮各四錢　薄荷一大片

水煎食後熱服

加味導痰湯二陳湯下　黑錫丹金液丹下

八味丸 方細　鹿茸丸 虛損門

歸脾湯 保元湯下

面痛門

犀角升麻湯 中風門　補中益氣湯 保元湯下

越鞠丸 鬱門

心痛胃脘痛門

九痛丸 金匱　治九種心痛

附子 三兩炮　生狼牙 炙香即狼毒牙　人參

吳茱萸 閉口者泡七次　乾薑 生各一兩　巴豆霜 熬杵淨一錢

右六味爲末煉白蜜丸梧子大溫酒送下強人三丸弱者二丸日三服兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛幷冷衝上氣落馬墜車血疾等皆主之忌口如常法

喻嘉言曰九種心疼乃客邪之劇證卽腎邪乘心脚氣衝心之別名也痛久血瘀陰邪搏結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非擣其巢邪終不出耳

金鈴子散　治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子即川楝子酒煮去皮核　延胡索醋炒等分

爲散每服三錢溫酒調下

煮黃丸　治心胸腹脇痰食痃癖脹急冷痛但屬熱結脣口燥渴小便赤澀者禁用

雄黃二錢研　巴豆霜去皮心膜杵淨二錢

入白麪二兩研勻滴水爲丸梧子大滚漿水煮十二丸以浮爲度濾入冷漿水內沉冷每服一丸涼茶下逐時服之一日服盡以微利爲度不必盡劑

水煮金花丸　治食積痰飲結聚年久不散

煮黃丸去巴霜加南星半夏各一兩天麻五錢如煎法製每服五十丸淡薑湯送下日二服

高良薑湯 千金 治心腹絞痛如刺兩脇脹滿

高良薑 厚朴 薑製 當歸 桂心 各二錢 生薑 三片

右五味水煎溫服若一服痛止不須更作虛人加芍藥半夏甘草人參乾薑蜀椒黃耆

崔氏烏頭丸 治風冷邪氣入乘心絡或府藏暴感寒氣卒然心痛或引背膂經久不瘥

附子（炮去皮臍）　川烏頭（炮去皮臍）　赤石脂（各三兩）

蜀椒（去閉口者炒去汗）　桂心　乾薑（炮各二兩）

右六味杵爲細末、煉白蜜丸梧子大、每服三丸、冷酒下、覺至痛處痛即止、若不止加至五六丸、以知爲度。若早服無所覺、至午再服三丸、若久心痛每旦三丸、加至十丸、劑終不發、忌猪肉生葱

清中蠲痛湯　治中脘火鬱作痛發寒熱

山梔（薑汁炒黑一錢五分）　乾薑（炮三分）　川芎（童便浸切）

黃連（薑汁炒褐色）　橘紅（各五分）　香附（醋炒錢五分）

蒼朮 童便浸刮去皮切 晒麻油拌炒只八分 神麴 薑汁炒 一錢

生薑 三片 大棗 擘 一枚

水煎食前熱服

清中湯 治胃熱作痛

黃連 薑汁炒 山梔 薑汁炒黑 二錢 陳皮

茯苓 半夏 薑汁炒 各二錢 草豆蔻 研

甘草 炙 各七分 生薑 三片

水煎食前熱服

手拈散 治中脘死血作痛好飲熱酒人多此

延胡索　五靈脂酒研澄定　草果仁

没藥等分

爲散每服三錢不拘時熱酒調服或用蒸熟砂糖作丸溫酒送下七十丸

越婢湯麻黃湯下　凉膈散方祖

朮附湯方祖　二陳湯方祖

大柴胡湯小柴胡湯下　小建中湯桂枝湯下

理中湯方祖　三物大建中湯理中湯下

四七湯二陳湯下　蘇子降氣湯七氣湯下

小半夏茯苓湯 二陳湯下　　半硫丸 金液丹下

導痰湯 二陳湯下　　胃苓湯 平胃散下

五苓散 方祖　　沉香降氣散 氣門

六君子湯 四君子湯下　　代抵當丸 抵當湯下

四物湯 方祖　　來復丹 金液丹下

歸脾湯 保元湯下　　平胃散 方祖

胸痺門

栝蔞薤白白酒湯 金匱　治胸痺喘息欬唾胸背痛

栝蔞實 搗 一枚　薤白 三兩　白酒 七升

右三味合煮取二升分溫再服

栝蔞薤白半夏湯金匱　治胸痺不得卧心痛徹背

栝蔞實擣一枚　薤白一兩　半夏二兩

白酒一斗

右四味合煮取四升溫服一升日三服　下金無白酒多枳實

生薑

枳實薤白桂枝湯金匱　治胸痺心中痞結脇下逆

搶心

枳實四枚　厚朴一兩二錢　薤白三兩

桂枝三錢　栝蔞實一枚

右五味以水五升。先煮枳實厚朴取二升。去滓內諸藥煮數沸分溫三服。

茯苓杏仁甘草湯金匱　治胷痺窒塞短氣

茯苓一兩　杏仁五十箇研　甘草炙三錢

右三味以水一斗。煮取五升。溫服一升。日三服。

橘皮枳實生薑湯金匱　治胸痺胸中愊愊如滿噎塞習習如癢。喉中濇燥吐沫。

橘皮一兩　枳實三枚　生薑一兩

右三味以水五升煮取二升分溫再服

薏苡附子散 金匱 治胸痺緩急

薏苡仁 五兩 大附子 十枚炮

右二味杵爲散服方寸匕日三服

桂枝生薑枳實湯 金匱 治心中痞逆心懸痛

桂枝 生薑 各三兩 枳實 五枚切

右三味以水六升煮取三升分溫三服

烏頭赤石脂丸 金匱 治心痛徹背背痛徹心

蜀椒 熬去汗 赤石脂 各二兩 烏頭 分炮

附子一枚炮　乾薑一兩炮

右五味為末蜜丸梧子大先食服十丸日三服不知稍加服

細辛散千金　治胸痺達背痛

細辛　甘草各六錢　枳實

生薑　栝蔞實　乾地黃

白朮各一兩　桂心　茯苓各半兩

右九味為散酒服方寸匕

前胡湯千金　治胸中逆氣心痛徹背少氣不食

前胡　甘草　半夏

芍藥各二錢　黃芩　當歸

人參　甘草各一錢　生薑三片

大棗三枚　竹葉一握

右十一味水煎去滓日三服一方無竹葉多茯苓麥門冬膠飴

方以前胡取名取其下氣氣下則寒熱諸邪解散無餘并開通經絡使氣從外分解心手之靈若此非拘於繩墨者之可測識也

下氣湯千金　治胸腹閉滿上氣喘息

杏仁　大腹檳榔

右二味㕮咀以童子小便煎日再服

熨背法千金　治胸背疼痛而悶

烏頭　細辛　附子

羌活　蜀椒　桂心各半錢

芎藭一錢

右七味爲末帛裹微火炙令煖以熨背上取瘥止

慎生冷物

治中湯理中湯下　人參湯即理中湯方劑

生薑半夏湯 二陳湯下

腹痛門

調肝散 治鬱怒傷肝腰痛或小腹偏左結痛

半夏 二兩　辣桂　木瓜

當歸　川芎　牛膝 各五錢

細辛　石菖蒲　酸棗仁 炒

甘草 炙 各三錢

爲散每服四錢入薑五片棗二枚水煎去滓熱服

理中湯方劑

眞武湯 朮附湯下

當歸四逆湯 桂枝湯下
黃芩湯 桂枝湯下
藿香正氣散 平胃散下
五苓散 方祖
枳實導滯湯 傷飲食門
人參養胃湯 平胃散下
十味香薷飲 局方香薷飲下
調胃承氣湯 小承氣湯下
七氣湯 方祖

芍藥甘草湯 桂枝湯下
六君子湯 四君子湯下
桃核承氣湯 承氣湯下
控涎丹 十棗湯下
平胃散 方祖
二陳湯 方祖
胃苓湯 平胃散下
小建中湯 桂枝湯下
麴櫱丸 傷飲食門

保和丸傷飲食門　　大承氣湯小承氣湯下
麻仁丸燥門　　通幽湯燥門
蜜煎導燥導　　豬膽導燥門
豬苓湯五苓散下　　代抵當丸抵當湯下
濟生腎氣丸八味丸下　　十全大補湯保元湯下
當歸生薑羊肉湯疝門　　越鞠丸鬱門
逍遙散虛損門　　佐金丸方祖
六味丸八味丸下　　治中湯理中湯下

脊痛門

龍膽瀉肝湯　治肝經溼熱脇腹脹滿痛小便赤濇

柴胡稍　澤瀉各錢　車前

木通　當歸稍　草龍膽各八分

生地黃二錢　生薑三片

水煎食遠熱服更以美饍壓之

此本導赤散加柴胡膽草之屬入肝以瀉溼熱也

推氣散　治右脇疼脹不食

片子薑黃皮細　枳殼

肉桂勿見火各五錢　甘草炙一錢

為散每服二三錢加薑棗水煎去滓溫服

小柴胡湯方祖　　枳殼煮散桔梗湯下

枳實理中湯理中湯下　　分氣紫蘇飲二陳湯下

增損流氣飲痞滿門　　當歸龍薈丸三黃湯下

柴胡疎肝散吐血門　　二陳湯方祖

抑青丸佐金丸下　　佐金丸方祖

復元活血湯蓄血門　　大黃附子湯小承氣湯下

導痰湯二陳湯下　　控涎丹十棗湯下

神保丸傷飲食門　　煮黃丸心痛胃脘痛門

六君子湯 四君子湯下　　小青龍湯 桂枝湯下

十棗湯 方祖　　逍遙散 虛損門

桃核承氣湯 小承氣湯下　　七味丸 八味丸下

加減八味丸 八味丸下　　腎氣丸 八味丸下

加味導痰湯 二陳湯下

腰痛門

摩腰膏　治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者

附子　川烏頭　南星各二錢半

蜀椒　雄黃　樟腦

丁香半各錢　乾薑一錢　麝香一分

右爲末蜜丸彈子大每用一丸生薑自然汁化開如糜蘸手掌上烘熱摩腰中痛處即以煖帛束定少頃其熱如火每日飽後用一丸此本無蜀椒有硃砂誤

三痹湯改定　治風寒溼氣合病氣血凝滯手足拘攣

人參　黃耆酒炒　白朮

當歸　川芎　白芍

茯苓各一錢　甘草炙　桂心

防已　防風　烏頭炮各五分

細辛三分　生薑三片　紅棗二枚

水煎不拘時熱服

此方合保元四君內補建中防已黃耆防已茯苓湯千金防已湯等方但加防風以搜氣分之風川芎以搜血分之風細辛以搜骨髓之風於原方中削去生地牛膝杜仲續斷秦艽獨活增入防已白朮烏頭以袪除風溼則參附耆附朮附桂附貞武等法俱在其中彼用附子之雄以播真陽此藉烏

頭之烈以祛痺著。蓋雜合之氣，須雜合之方，方爲合劑。第恐地黃、牛膝輩陰柔之藥，難振迅掃之威，是不得不稍爲裁酌。用方者毋以拘泥成方爲妄也。

燒羊腎千金　治腎虛而受寒濕，腰疼不得立。

甘遂　桂心一作附子　杜仲

人參

右四味等分，治下篩，以方寸匕內羊腎中炙之，令熟服之。

青娥丸局方　治腎虛腰與脊膂痛

補骨脂炒香　杜仲鹽酒炒斷絲各四兩

右二味爲末連皮胡桃肉三十枚青鹽去砂土淨一兩同擣成膏稍入煉白蜜和丸彈子大每服一丸空心溫酒化下

虎骨散　治腰胯連脚膝曉夜疼痛

虎骨酥炙　敗龜版酥炙　當歸

川萆薢　牛膝各二兩　川芎

肉桂　羌活各一兩

爲散每服四錢空心溫酒調下亦可用蜜丸溫酒服之

二至丸　治老人腎虛腰痛不可屈伸頭旋眼黑下體痿軟

附子炮一枚　桂心一兩　杜仲鹽酒炒

補骨脂炒各二兩　鹿茸酥炙　麋茸酥炙各一具

右爲細末靑鹽半兩熱酒中化去砂土入鹿角膠一兩糊丸如梧子大每服七十丸空心醇酒同胡桃肉一枚細嚼送下惡熱去附子加肉蓯蓉一兩

龜版膠一兩倍杜仲補骨脂。

按鹿性山獸性禀純陽其角乃陽中之陽夏至得一陰之氣而解。麋是澤獸性禀至陰其角乃陰中之陽冬至得一陽之氣而解。此方二茸並用故名二至。加以桂附杜仲補骨脂。峻溫腎肝。允爲老人調補下元虧損虛火上衆要藥。但麋鹿二茸世罕能辨。鹿茸則毛色黃而角門窄頂骨薄。麋茸則毛色黧而角門闊頂骨厚。世人貴鹿賤麋而粗大飽壯圓滿鮮澤者爲之茄茸。不知粗大者多是麋茸。

若鹿茸則大者絕少即帶馬鞍樣肥嫩者亦佳縱獨獻而枯瘦太短血氣不多者無足取也更覩茸下有節若只一層者其鹿少壯力優茸茸如筍芽者則鹿老而力遜矣

小續命湯 續命湯下

乾薑附子湯 四逆湯下

五積散 平胃散下

小柴胡湯 方祖

大柴胡湯 小柴胡湯下

滲濕湯 理中湯下

朮附湯 方祖

二妙散 大補湯下

羌活勝濕湯 濕門

復元通氣散 蓄血門

復元活血湯畜血門　烏藥順氣散中風門
八味順氣散四君子湯下　導痰湯二陳湯下
柴胡疏肝散吐血門　調肝湯腹痛門
桃核承氣湯小承氣湯下　腎氣丸八味丸下
六味丸八味丸下　八味丸方祖
腎著湯理中湯下　安腎丸虛損門

脊痛脊強門

椒附散　治項背強痛不可以顧

附子一枚炮去皮臍

爲散每服二錢川川椒三十粒生薑七片水一盞煎至七分去椒入鹽一字空心熱服有熱加川羌活一撮面赤戴陽加葱白二莖火炎頭痛則熱加臘茶一撮

地龍湯 治瘀積太陽經中腰脊痛不可忍

地龍焙乾　肉桂各五分　桃仁三十粒研

羌活二錢　獨活　甘草炙

黃檗當酒炒各一錢　麻黃六分　蘇木八分

當歸梢錢半

水煎食遠熱服

六味丸 八味丸下　羌活勝濕湯 溼門

麻黃湯 方祖　五苓散 方祖

二陳湯 方祖　二妙散 大補丸下

肩背痛

通氣防風湯 保元湯下　逍遙散 虛損門

升陽散火湯 升麻湯下　十全大補湯 保元湯下

羌活勝濕湯 溼門　消風散 欬嗽門

補中益氣湯 保元湯下　當歸拈痛湯 溼門

神保丸 傷飲食門　近効白朮附子湯 朮附湯下

指迷茯苓丸 二陳湯下　導痰湯 二陳湯下

六君子湯 四君子湯下　聖愈湯 保元湯下

龍荟丸 三黃湯下　胃苓湯 平胃散下

臂痛手痛

蠲痺湯　治風溼相搏身體煩疼手足冷四肢沉重

當歸　赤芍藥　黃耆

片子薑黃　羌活各錢半　甘草各一錢

生薑三片　紅棗擘二枚

木煎熱服無時

五積散平胃散下　十全大補湯保元湯下

導痰湯二陳湯下　指迷茯苓丸二陳湯下

二陳湯方見瓶　薏苡仁湯中風門

近効白术附子湯术附湯下　十味剉散四物湯下

加味逍遥散虛損門

腿痛門

虎骨四觔丸　治肝腎虛寒而挾風溼足膝疼痛

木瓜　天麻　肉蓯蓉酒洗去鹵

牛膝各一觔　附子炮二兩　虎脛并掌骨一具酥炙

上四味以醇酒五升浸春五夏三秋七冬十日取出焙乾切片膝煉同附子虎骨爲細末用浸藥酒打糊爲丸梧子大每服五七十丸食前鹽湯臨臥時用浸藥酒送下浸藥酒完以陳酒服之如無虎脛骨隨前後左右用掌骨亦可

鹿茸四觔丸局方　治腎肝俱虛筋骨痿弱顫掉

虎骨四觔丸去附子虎骨加鹿茸一具菟絲子

熟地黃杜仲各半觔蜜丸梧子大每服六七十丸空心淡鹽湯臨卧溫酒送下

川芎肉桂湯　治宿於寒溼地血凝腰脊痛不能轉側

羌活錢半　柴胡　川芎
當歸梢　甘草　肉桂
蒼朮各一錢　獨活　防風各五分
漢防己三分酒洗　桃仁七箇研
水酒各一升煎八合食遠熱服

膝痛門

附子丸 治溼痺一身如從水中出

附子炮 川烏頭炮 官桂

川椒 菖蒲 甘草炙各四兩

骨碎補切薑汁拌炒 天麻煨 白朮生各二兩

煉白蜜丸梧子大每服三五十丸溫酒下侵晨食前臨卧各一服

活絡丹局方 治寒溼襲於經絡而痛肢體不能屈伸

川烏頭炮 地龍去土炒研 南星炮各三兩

乳香　　沒藥酒研飛澄定晒乾各一兩二錢

右五味爲末酒麪糊丸如彈子大乾透蠟護臨服剖開空腹荆芥湯或陳酒或四物湯化下痛處色紅晒者勿用

鐵彈丸　治筋攣骨痛麻痺不仁

川烏頭炮一兩五錢　乳香　沒藥各一兩

五靈脂酒研淘去沙石晒乾淨四兩　麝香一錢

爲末滴水爲丸彈子大食後薄荷湯臨卧溫酒各服一丸

按此與活絡丹通治寒溼作痛、肥人風痰流入經絡者、則宜活絡丹、瘦人風毒入傷血脈者則宜鐵彈丸、若溼熱赤腫煩疼及癧毒將成腫痛、二方皆在切禁、

換骨丹　治風痰痺弱、寒溼風氣、鶴膝風等證、

當歸一兩　虎脛并掌骨一具酥炙

羌活　獨活　防風

川萆薢各二兩　秦艽四兩　龜版一兩酥炙

牛膝　晚蠶沙炒　枸杞子

油松節各五兩　白茄根八兩飯上蒸　蒼朮泔浸去皮炒淨四兩

右用無灰酒一大罈將絹袋盛藥懸於酒內封固候十四日開罈取酒不可以面對罈口恐藥氣衝人面目每飲盞許勿令藥力斷絕飲盡病痊將藥晒乾為末米飲糊丸梧子大每服七八十丸空心温酒下忌食動風辛熱之物此藥可以常服但嫉赤痢痛其於春夏者多屬溼熱非其所宜

史國公藥酒　治風痺疼痛

換骨丹去龜版蒼朮加鼈甲蒼耳子

二妙散 大補丸下　虎潛丸 大補丸下

當歸拈痛湯 痉門　川芎肉桂湯 腿痛門

虎骨四斤丸 腿痛門　鹿茸四斤丸 腿痛門

六味丸 八味丸下　八味丸 方祖

導痰湯 二陳湯下　補中益氣湯 保元湯下

十全大補湯 保元湯下　腎著湯 理中丸下

身體痛門

麻黃復煎湯　治風溼倦怠常微汗出

麻黃 去節 一錢

用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

黄蓍二錢　白朮　人參各錢半

柴胡　防風　羌活

黄蘗蕾汁炒褐色　生地黄各一錢　甘草生二分炙三分

杏仁五箇去皮尖研

右十味入麻黄湯中煎至一盞臥時半饑熱服不可飽服後微汗爲度不可過汗過汗則熱不止而煩擾不寧也梔子豉湯解之

甘草附子湯术附湯下　補中益氣湯保元湯下

當歸拈痛湯濕門
小續命湯續命湯下
逍遙散虛損門
六和湯暑門
十全大補湯保元湯下
五苓散方祖
二妙散大補丸下
防己黃耆湯方祖
厚朴七物湯小承氣湯下

痺門

烏頭湯金匱 治病歷節痛不可屈伸及脚氣疼痛

麻黃去節六錢 黃耆薑汁和蜜炙 芍藥酒炒各三錢

甘草炙一錢 川烏頭一枚咀以蜜一升煎取五合即出烏頭

右除烏頭㕮咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之分二服不知盡服之

附子湯千金　治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀割

附子一枚　芍藥　桂心

甘草　茯苓　人參各一兩

白朮一兩二錢

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

除濕蠲痛湯　治身體沉重痠疼天陰即發

蒼朮米泔浸去皮切　白朮同蒼朮炒　羌活各二錢

茯苓　澤瀉各錢半　陳皮一錢

甘草炙五分

水煎入薑汁竹瀝各數匕熱服取微汗效

摩風膏　治風毒攻注筋骨疼痛

草麻子去殼一兩研　川烏頭生去皮半兩　乳香一錢半研

右以豬脂研成膏烘熱塗患處以手心摩之覺熱

如火效

犀角散千金　治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角一兩二錢　羚羊角一兩一錢　前胡

黃芩　梔子仁　大黃

升麻五味並薑汁拌炒　射干酒炒黑各四兩　豉一升

右九味爲散每服五錢水煎食後熱服

通痺散　治風寒濕三氣襲於足三陰經腰以下至足冷如冰不能自舉

天麻二兩　獨活　藁本

當歸　川芎　白朮各二兩

爲散每服二三錢熱酒調晨昏各一服

右徧用川烏一兩酒煎製天麻中蒼朮一兩黃檗半兩酒煎製白朮中深得三氣襲於陰經之旨

羚羊角散　治筋痺肢節束痛

羚羊角鎊二兩　肉桂世本作薄荷　附子炮各半兩

白芍一兩五錢　獨活　防風各七錢半

川芎一兩　當歸一兩五錢

爲散每服四五錢入生薑三片水煎食遠熱服

人參丸　治脈痺大熱經脈不利

人參　麥門冬去心　茯神

龍齒 煅　　石菖蒲　　遠志肉

黃耆各一兩　　當歸半兩 世本地黃二兩

作赤石脂

爲末、煉白蜜丸、梧子大、每服五七十丸、食前清米

飲醇酒任下、

吳茱萸散　治腸痺寒濕內搏、腹痛脹急、大便飧泄、

吳茱萸 取開口者湯泡七次　　肉豆蔻 煨

乾薑 炮黑　　甘草 炙各五錢　　砂仁 炒

神麯 炒　　白朮 炒各一兩　　厚朴 薑汁炒

陳皮　　良薑 各三錢

爲散每服三錢食前臨卧各一服米湯送下

腎瀝湯　治胞痺溺濇不通蓄積爲熱小腹急痛

麥門冬 去心　桑白皮 蜜酒炙　犀角 鎊各一錢

杜仲 鹽酒炒　桔梗　赤芍藥

木通 各半錢　桑螵蛸 二箇炙

水二盞入羊腎二枚去脂膜竹刀切片入竹瀝少許同煎至一盞空心頓服留二導臨卧服之○右編無赤芍藥多赤茯苓詳芍藥酸收不若茯苓淸心利小便之爲愈也

按此名腎瀝者形容胞中之氣痺而不化水道滴瀝不出甚則結塊阻塞溺孔艱苦異常乃虛熱壅滯膀胱氣化不行所致桑皮螵蛸鹹爲治肺而設不可誤認腎氣虛寒而用溫補之劑若淋瀝而靜坐頻數臨事相忘睡則遺出不知者乃是腎氣虛寒之候又非此湯可治也

茯苓丸　治胞痺小腹膀胱按之內痛若沃以湯濇於小便上爲清涕

赤茯苓一兩　細辛五錢　澤瀉五錢

肉桂五錢　紫菀茸一兩　附子炮三錢
生地黃一兩　牛膝酒浸一兩　山茱萸肉五錢
乾山藥一兩
爲末蜜丸梧子大每服五七十丸食前米飲臨卧
溫酒送下
按此方雖以茯苓通利爲名全賴牛膝地黃山茱
山藥調補津液爲主更需桂附之辛以行牛膝地
黃之滯深得若沃以湯滴於小便之旨其用紫菀
者上滋化源下利膀胱也妙用更在細辛一味開

發上竅專主上焦消渴而設九味相配成方更無遺議世本尚多黃耆白术甘草芍藥花粉半夏防風獨活等味不特滋繁而且滯氣耗陰因從右編例去

巴戟丸 治胞痺虛寒臍腹痛洩數不利則遺尿

巴戟去骨　生地黃酒焙各兩半　桑螵蛸切破炙

肉蓯蓉酒浸切焙　山藥　山茱萸肉

菟絲子酒煮各一兩　附子炮　肉桂勿見火各五錢

遠志甘草湯泡去骨四錢　石斛去根八錢　鹿茸一對酥炙

爲末煉白蜜丸梧子大每服三五十丸空心卧時米飲温酒任下斉腎湯亦佳黄緑湯尤妙

按巴戟丸治胞痹虚寒之候詳溲數不利當是膀胱熱壅何以見其虚寒而用桂附巴戟蓯蓉鹿茸等大熱之劑當知其人腎氣久虚寒氣乘虚而入所以膀腹痛巨陽之氣化不行縱溺積鬱化爲熱非温補不能蒸動氣化因彷彿地黄飲子之製稍兼生地石斛爲假熱之使不必更用利水藥也石斛止十二味世本尚多杜仲續斷龍骨五味子等

藥得無轉助酸收之患乎。

巴戟天湯　治冷痺脚膝疼痛行步艱難。

巴戟天二錢去心　附子炮　五加皮酒洗

石斛　甘草炙　茯苓

當歸各一錢　牛膝酒炒　川萆薢鹽酒炒各錢半

肉桂　防風　防巳酒洗各五分

生薑三片

水煎空心溫服。

黃耆桂枝五物湯桂枝湯下　甘薑苓朮湯即腎著湯理中湯下

桂枝芍藥知母湯 桂枝湯下
越婢加朮附湯 麻黄湯下
神効黄耆湯 保元湯下
指迷茯苓丸 二陳湯下
二陳湯 方祖
導痰湯 二陳湯下
桂枝附子湯 桂枝湯下
烏藥順氣散 中風門
防己黄耆湯 方祖
活絡丹 膝痛門
五苓散 方祖
當歸拈痛湯 濕門
附子丸 膝痛門
三痺湯 腰痛門
蠲痺湯 臂痛門
虎骨散 腰痛門
補中益氣湯 保元湯下
安腎丸 虛損門

越脾湯麻黃湯下

痛風門

烏頭湯痺門　　敗毒散小柴胡湯下

導痰湯二陳湯下　　四物湯方祖

潛行散大補丸下　　倉公當歸湯麻黃湯下

千金大棗湯麻黃湯下　　千金防己湯防己黃耆湯下

附子理中湯理中湯下　　千金犀角散痺門

烏藥順氣散中風門　　五積散平胃散下

麻木門

二陳湯 方祖　　補中益氣湯 保元湯下

生脈散 方祖　　清燥湯 保元湯下

桃核承氣湯 小承氣湯下　　二妙散 大補丸下

三痺湯 腰痛門　　逍遙散 虛損門

六味丸 八味丸下　　紫雪 火門

痿門

金剛丸 改定　治腎虛骨痿不能起於牀

川萆薢 鹽酒炒　杜仲 鹽酒炒　肉蓯蓉 酒浸去鱗切焙

菟絲子 酒煮擣作餅焙　巴戟肉 酒煮各四兩　鹿胎 一具酥炙

右爲細末鮮紫河車隔水蒸爛搗和爲丸梧子大每服七十丸空心參湯米湯臨臥溫酒下脾虛少食大便不固者加人參二兩乾山藥三兩精氣不固者更加山茱萸肉二兩

補血榮筋丸 治肝衰筋緩不能自收持

肉蓯蓉酒製 菟絲子酒煮搗焙 天麻煨各二兩

牛膝酒煮四兩 鹿茸酒炙一對 熟地黃六兩

木瓜薑汁炒 五味子各一兩

爲末煉蜜丸梧子大每服七十丸空心參湯米湯臨

臥溫酒送下

虎潛丸（大補丸下）　清暑益氣湯（保元湯下）

二陳湯（方祖）　四物湯（方祖）

四君子湯（方祖）　六君子湯（四君子湯下）

導痰湯（二陳湯下）　都氣丸（八味丸下）

八味丸（方祖）　五苓散（方祖）

腎著湯（理中湯下）　小青龍湯（桂枝湯下）

清燥湯（保元湯下）　安腎丸（虛損門）

加味虎潛丸（大補丸下）　滋腎丸（大補丸下）

潛行散大補丸下　　二妙散大補丸下

補中益氣湯保元湯下

百合門

百合知母湯金匱　治百合病發汗後者

百合七枚擘　知母三錢切

先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓合煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯金匱　治百合病下之後者

百合七枚擘　滑石一兩碎　代赭石彈子大一枚碎

煎法如前

百合雞子湯金匱　治百合病吐之後者

百合七枚擘　雞子黃一枚

煎百合如前。去滓。內雞子黃。攪勻。煎五分。溫服。

百合地黃湯金匱　治百合病不經吐下發汗。病形如初者。

百合七枚擘　生地黃汁一杯

煎百合如前。去滓。內地黃汁。煎取一升五合。分溫

再服

百合洗方金匱　治百合病一月不解變成渴者

百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也鹽豉即鹽醬也

栝蔞牡蠣散金匱　治百合病渴不差者

栝蔞根　牡蠣熬等分

爲散飲服方寸匕日三服

百合滑石散金匱　治百合病變發熱者

百合炙半兩　滑石一兩

爲散飲服方寸七。日三服當微利者止服熱則除

生脈散方見

佐金丸方見

脚氣門

竹瀝湯千金　治兩脚痺弱。或轉筋皮肉不仁。腹脹起如腫。按之不陷。心中惡不欲食。或患冷

竹瀝半升　甘草　秦艽

葛根　黃芩　麻黃

防已　細辛　桂心

乾薑各三錢　茯苓六錢　防風

升麻各四銖　附子一枚　杏仁三十枚

右十五味㕮咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗〇如卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五藏恍惚恚怒無常手足不隨方去秦艽附子乾薑杏仁加獨活芎藭白朮黄芩人參石膏烏頭生薑〇如風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語本方去防己杏仁乾薑加芎藭當歸人參白朮蜀椒生薑

八風散 千金 治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱、

菊花一兩 石斛 天雄各四錢半

人參 附子 甘草各半兩

薯蕷 續斷 黃耆

澤瀉 遠志 細辛

秦艽 石韋 牛膝

菖蒲 杜仲 茯苓

乾地黃 防風 白朮

乾薑　草薢各三錢　烏頭錢半

右二十四味爲散酒服方寸匕日三不効加至二匕

風引湯千金　治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行

麻黄　石膏　獨活

茯苓各六錢　吳茱萸　附子

秦艽　細辛　桂心

人參　防風　芎藭

防巳　甘草各三錢　乾薑四錢半

白朮一兩　杏仁六十枚

右十七味㕮咀以水一斗六升煑取三升分三服取汗服後勢緩本方去麻黃石膏吳茱萸黃芩及細辛桂心芎藭防己白朮杏仁加當歸石斛大豆名小風引湯并治中風腰脚疼弱

麻黃湯千金　治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣衝心

麻黃二錢　大棗二十枚　茯苓一兩

杏仁三十枚　防風　白朮

當歸　升麻　芎藭
芍藥　黃芩　桂心
麥門冬　甘草各六錢
右十四味㕮咀以水九升清酒七升合煮取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風
犀角旋復花湯　千金　治脚氣初起兩脛腫滿或入腹不仁喘息上氣
犀角　旋復花　橘皮
茯苓　生薑各六錢　大棗七枚

香豉一升 紫蘇莖葉一握

右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服相去十里久服之以氣下小便利爲度

檳榔湯 治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔 木香 茴香等分

水煎去滓加童子小便一盞薑汁數匙溫服

酒浸牛膝丸 治脚氣枯瘦冷淡筋骨無力

牛膝三兩 附子一枚炮去皮臍切同牛膝酒拌一宿焙

川椒去閉口者及子微炒去汗半兩 虎脛骨酥炙一具

右四味將生絹囊內浸陳酒一斗隨紫歸日春五夏三秋七冬十日出藥晒乾爲末將酒糊丸梧子大每服三十丸空心卧時即用浸藥酒送下忌食動風等物

獨活湯一帖 治脚痺冷痛不可屈伸

獨活三錢　當歸　防風

茯苓　芍藥　黄芪

葛根　人參　甘草各一錢

乾薑炮　附子炮各一錢　黑豆一合

右十二味以水五升清酒一升煮取三升分溫三服。

烏頭湯千金 治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸。

烏頭 細辛 蜀椒各三錢

甘草 秦艽 附子

桂心 芍藥各六錢半 乾薑

茯苓 防風 當歸各一兩

獨活一兩三錢 大棗二十枚

右十四味以水一斗二升煮取四升分五服。

半夏湯千金　治脚氣入腹衝胸氣欲絕者

半夏　桂心　人參各三錢

乾薑二錢　附子　甘草炙一錢半

細辛　蜀椒各一錢

右八味水煎分温三服初服稍稍進恐氣衝上格塞不得下耳

沉香導氣湯　治脚氣入腹衝心疼痛腫滿大小便秘

羌活　白芍　檳榔各一錢

甘草炙五分　撫芎　香附　竹青皮

枳殼炒各八分　紫蘇　蘇子

木瓜各六分　生薑三片

水煎去滓臨卧以藥汁磨沉香木香各半錢調服

木通散　治脚氣遍身腫滿喘逆煩悶小便不利

木通　紫蘇　豬苓各一兩

桑白皮薑汁拌炒　檳榔　赤茯苓各二兩

為散每服半兩入生薑五片葱白五莖水煎去滓

空心熱服

犀角散　治脚氣風毒生瘡

犀角鎊　天麻煨　羌活

枳殼炒　防風　黃耆生

黃芩　白蒺藜炒去刺　白蘚皮酒洗各七錢半

檳榔一兩　甘草炙半兩　烏蛇酒浸二兩

爲散每服八錢生薑五片水煎去滓食前溫服

蜱麻葉裹法千金　治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼

取蜱麻葉切搗蒸熱裹之日二三易即消若冬

月無蓖麻取新藋根擣餅和酒糟三分根一分合蒸熱及熱封裹腫上如前法日二即消亦治不仁頑痺

續命湯（麻黃湯下）
葛根湯（麻黃湯下）
香蘇散（傷寒門）
除濕湯（平胃散下）
清燥湯（保元湯下）
八味丸（方祖）

越婢加朮附湯（麻黃湯下）
四七湯（二陳湯下）
越婢加朮湯（麻黃湯下）
麻附細辛湯（麻黃湯下）
敗毒散（小柴胡湯下）
羌活導滯湯（承氣湯下）

逍遥散虚損門　　歸脾湯保元湯下

補中益氣湯保元湯下　　加味逍遥散虚損門

六味丸八味丸下　　安腎丸虚損門

腎氣丸八味丸下

癘風門

樺皮散　治癘風肺經風毒遍身搔痒

樺皮四兩　荊芥穗　枳殻炒

杏仁去皮尖另研各二兩　甘草炙各半兩半　蓽麻三兩

爲散每服四五錢食後温酒米湯任下

再造散　治大風惡疾營血受病先起於足者

鬱金五錢如無真者赤檳榔代之　大黃皂莢煎酒煨一兩

大皂角刺炒五錢　白牽牛取頭末淨六錢生炒各半

爲散分五服五更時以無灰酒調服服後當下惡物禁一切厚味發毒動風物及鹽醬糟醋椒薑麪等

醉仙散　治癘風遍身麻木衛氣受病先起於面者

胡麻俗名大胡麻　鼠粘子炒　枸杞子

蔓荊子炒各一兩　白蒺藜炒去刺　苦參

防風　　栝蔞根各五錢

爲散每用末一兩五錢入輕粉二錢拌勻[illegible]

錢茶清調晨午各一服服至五七日齒縫[illegible]

涎令人如醉或下膿血病根乃去量病者强弱用

病重者須先以再造散下之候五七日元氣將復

方用此藥忌一切炙煿厚味止食淡粥時菜烏梢

蛇酒煮淡汁食之以助藥力或用水泛爲丸服之

免傷口齒此實眩之藥中病即已不可過劑以攻

糜傷口齒之患

必勝散　治癘風惡疾營衛俱病上下齊發

赤檳榔　皂角刺炒各五錢　大黃酒煨一兩

白牽牛半生半取頭末六錢以一半炒　甘草生炙各一錢

輕粉一錢

爲散壯年者分五服中年者分七服每服入黑糖或白蜜二匙薑汁五匙調服臨卧時腹中稍空薑湯送下至三更遍身麻木如鍼刺頭目齒縫俱痛此藥專治病根重者七日行一次稍輕者十日半月行一次以三五遍爲度病退後眉髮漸生肌肉如

故如齒縫中有血以黃連貫衆煎湯漱之

九龍丸　治癘風瘷腫痿痛

當歸　苦參各二兩　防風

荆芥　羌活各兩半　蟬蛻

川芎各五錢　全蠍滾水泡去鹹一錢　大楓仁八兩

右九味俱不見火為細末紅米飯為丸如

梧子大不得見火日晒乾布囊盛之每服三錢茶

清送下日三服病起一年者服一料十年餘者服

十餘料○一方少川芎蟬蛻多大胡麻二兩風藤

一兩如下體甚者加牛膝二兩防己一兩

漆黃丸　治癘風赤腫硬痛不癢

生漆　雄黃另研　皂角刺各四兩

蟾酥　麝香另研各三錢

右五味以水三升先入皂角刺煎至一升去滓下漆煎沸如八成銀花相似候漆浮花盡則水乾不粘手即離火却下雄麝蟾酥木槌研勻衆手丸菉豆大每服五十丸午時五更各一服熱酒下木形人服之身癢骨瞤者急以生蟹擣汁頻進并塗患

處以解之

豨薟丸　治癘風脚弱

豨薟　五月取赤莖者陰乾以淨葉蜜酒九蒸九曬一斤　當歸

芍藥　熟地各二兩　川烏黑豆製淨六錢

羌活　防風各一兩

蜜丸每服二錢空心溫酒下

白花蛇丸　治大風惡疾𤷄赤爛

防風　金銀花　枸杞子

蟬蛻　苦參各二兩　荊芥穗酒洗兩半

黃連（酒炒）　全蠍（滾醋泡炒黃）　牛膝

何首烏（不犯鐵器）　牛蒡子　連翹

白蒺藜　細辛　胡麻（即芝麻）

蔓荊子（各一兩）　漏蘆（去苗四兩）　白花蛇（一條去尾連頭）

（生用紫實風不用）　烏梢蛇（一條去頭尾不犯鐵石白中燭白殼風不用）

右十九味除烏梢蛇外須爲麤末同蛇擣和焙乾重爲細末米飲糊丸梧子大每服五七十丸茶清送下日三服如頭面上腫加白芷一兩肌肉潰爛加皂角刺一兩

鷺鷥散　治癘風惡疾赤脈腐爛

番木鼈（麻油煮一兩）　乾漆（炒令烟盡三錢）　白鷺毛（一隻燒存性）

不見火爲度　苦參　皂角刺（各二兩）

右爲散。分作五十服。侵晨溫酒或茶淸送下亦可。

用蜜作丸分五十服

蜈蚣散　治癘風赤脈

蜈蚣（五十條去頭足酒煮）　大雄黃（二錢）　牛膝（生）

穿山甲（生漆塗炙）　檳榔　薏苡仁（炒各一兩）

爲散。酒服二錢出汗。連服三月效。

萬靈丹　治癱瘓狀若傷寒頭痛發熱嘔渴渾身拘急疼痛并治癧風麻木不仁

茅朮　川烏頭炮去皮臍　何首烏生各二兩

全蝎醋泡炙黃　石斛　天麻煨

當歸　甘草炙　川芎

羌活　荊芥穗　防風

麻黃　細辛各一兩　明雄黃

硃砂水飛淨各六錢

右為細末煉白蜜杵勻每兩大者分作四丸中者

六丸小者八丸硃砂爲衣磁礶收貯隨年歲老弱病勢緩急諒用以葱白香豉湯空心調服服後以稀粥助令作汗避風寒忌生冷戒房室孕婦禁用

瀉黃散 治胃熱口臭煩渴引飲

藿香葉七錢　山梔薑汁炒黑一兩　甘草生炙各半兩　石膏煨一兩　防風八錢

爲散每服四五錢水煎去滓入生白蜜少許調服

涼膈散方和　雙解散涼膈散下

消風散欬嗽門　千金耆婆萬病丸積聚門

升麻胃風湯 中風門
小柴胡湯 方祖
犀角地黃湯 傷寒門
七味白朮散 六君子湯下
柴胡四物湯 小柴胡湯下
四物湯 方祖
人參養胃湯 平胃散下
當歸補血湯 保元湯下
加減八味丸 八味丸下

地黃丸 八味丸下
黃連解毒湯 三黃湯下
越婢加朮湯 麻黃湯下
加味逍遙散 虛損門
補中益氣湯 保元湯下
清燥湯 保元湯下
四順清涼飲 燥門
清胃散 衄血門

胃風門

小柴胡湯 方祖　白虎加人參湯 白虎湯下

芎辛湯 頭痛門　人參胃風湯 四君子湯下

升麻胃風湯 中風門

破傷風門

九味羌活湯　治太陽經感冒風邪

羌活 錢半　防風　蒼朮 泔浸去皮炒各一錢

細辛 五分　川芎　白芷

生地黃　黃芩 各八分　甘草 炙六分

葱白二莖　生薑三片　大棗一枚

水煎溫服覆取微汗

芎黃湯　治破傷風便秘溺赤

川芎　黃芩各錢半　甘草炙一錢

葱白四莖　香豉一合

水煎溫服覆取微汗

大芎黃湯

芎黃湯去甘草加酒大黃三錢羌活錢半

左龍丸　治破傷風牙關緊急

石骼龍甲微炒 鶴頂 白殭蠶炒 鰾膠蛤粉炒各五錢

雄黃一錢

為末飯糊丸梧子大每服十五丸溫酒下日二服

如發直不已每藥末一錢飯糊中加入巴豆霜五

釐每服中加一丸如此漸加至十丸以利為度

護心散　治癰毒攻心口乾煩躁嘔吐

真菉豆粉一兩　乳香末三錢　生甘草一錢

硃砂另研水飛一錢

右杵為散早暮各服二三錢沸湯調服

按護心散原爲預防毒氣入心而設故用硃砂以爲心經之嚮導然其性最沉著不若易以沒藥而無鎖閉毒邪之患也

葱熨法　治癰腫被風發熱脹痛

用大葱一握隔湯蒸熟以線紮切平其根乘熱熨背上冷即更迭互換得微汗爲效倦則止之來日再熨如前此法大能袪風散寒活血止痛消腫解毒之捷法也

小柴胡湯方補

升麻湯方補

豬膽汁導 婦門　蜜煎導 婦門
四物湯 方祖　除濕湯 平胃散下
導赤散 傷寒門　葱白香豉湯 傷寒門
萬靈丹 中風門　保元湯 方祖

跌撲門

桃仁湯 千金　治從高墮下腹中瘀血滿痛

桃仁　䗪蟲各三十枚　荊芥半兩
大黃　芎藭各三兩　當歸
桂心　甘草各二兩　蒲黃五兩

右九味水煮取三升分三服

調營活絡飲　治失力閃挫或跌撲瘀結大便不通腰脇小腹急痛

大黄酒浸三錢　牛膝生　當歸尾

桃仁炒研各二錢　赤芍藥　芎藭

生地黄酒浸　羌活各二錢　紅花

肉桂各五分

水煎食前溫服臨服入地龍末一錢如病久不能取効加生附子尖炮穿山甲末各半錢人參一錢

當歸導氣散　治跌撲瘀血內壅喘急便秘

大黃酒浸一兩　當歸三錢　麝香三分

爲散每服三錢熱酒調日三夜一服

自然銅散　治跌撲骨斷

自然銅煅通紅醋淬七次放冷土中一月餘用　乳香

沒藥　當歸身　羌活等分

爲散每服二錢醇酒調日再服骨傷用骨碎補半兩酒浸搗絞取汁沖服

乳香定痛散　治跌撲傷筋

乳香　沒藥各半兩　川芎

白芷　赤芍　丹皮

生地黄各七錢半　甘草炙二錢

爲散每服四錢醇酒和童子小便調日再服大便

祕加酒大黄筋傷川生牛膝半兩酒浸擣絞取汁

冲服

紫金丹　治金瘡出血不止敷此無瘢痕

琥珀屑　降眞香末　血竭等分

爲極細末敷傷處

痙門

續命煮散 四物湯下　保元湯 方刪

六君子湯 四君子湯下　十全大補湯 保元湯下

顫振門

平補正心丹 局方　治心血虛少驚悸顫振夜卧不寧

龍齒 煆通紅醋淬水飛淨一兩形如筆架外埋如石中白如粉舐之粘舌者真

遠志 甘草湯泡去骨　人參 各一兩　茯神

酸棗仁 炒各一兩半　柏子仁　歸身

石菖蒲 各一兩　生地 二兩一作熟地　肉桂 一兩不見火

山藥兩半　五味子半兩　麥門冬去心兩半

硃砂另研水飛淨半兩

右十四味爲末煉白蜜丸梧子大硃砂爲衣每服三五十丸米湯參湯龍眼湯醇酒任下空心臨卧各一服

龍齒清魂散　治心虛挾血振悸不寧產後敗血衝心笑哭如狂

龍齒醋煅　遠志甘草湯泡去骨　人參

歸身各半兩　茯神　麥冬去心

桂心 甘草炙各三錢 延胡索一兩

細辛錢半

爲散每服四五錢薑三片紅棗一枚水煎日再服

此即平補正心丹去棗仁栢仁菖蒲生地山藥五味硃砂加延胡細辛甘草

瀉青丸下血門

六味丸八味丸下

逍遙散虛損門

導痰湯二陳湯下

六君子湯四君子湯下

補中益氣湯保元湯下

八味丸方補

十補丸八味丸下

攣門

黄耆丸　治劇勞經脈拘攣疼痛少眠

黄耆　人參　熟地

白茯苓　山茱萸肉　薏苡仁各一兩

酸棗仁炒　羌活　當歸身

枸杞子　羚羊角鎊各七錢五分　桂心

防風　遠志肉甘草製各半兩

煉白蜜丸梧子大每服五七十丸半饑時溫酒下

木瓜散　治筋脈拘攣縮急唇青面白爪疼痛

木瓜酒浸七錢半　虎脛骨酥炙　五加皮

當歸　桑寄生如無續斷代之　酸棗仁炒

人參　栢子仁　黄耆蜜酒炒各一兩

甘草炙五錢

爲散每服四五錢薑五片水煎去滓熱服

續斷丸局方　治風寒溼痺筋攣骨痛

續斷酒當炒　牛膝酒當炒　川萆薢薑汁炒各三兩

防風兩半　川烏頭炮一枚

煉白蜜丸彈子大醇酒細嚼一丸

六味丸 八味丸下　　瓜蒂散 痰飲門
羌活勝濕湯 濕門　　五積散 平胃散下
增損四物湯 四物湯下　　舒筋三聖散 中風門
桂枝湯 方祖　　安腎丸 虛損門

眩暈門

正元散 秘旨 治命門火衰不能生土吐利厥冷有時陰火上衝則頭面赤熱眩暈惡心濁氣逆滿則胸脇刺痛臍腹脹急

人參 三兩川烏一兩煮汁收入去川烏　白朮 一兩用橘皮五錢煮

汁收入去橘皮茯苓一兩川芎杜仲六錢酒煎收入曬乾勿見火去杜

甘草一兩五錢川烏藥一兩煎汁收入去烏藥黃耆一兩五錢川川芎一

兩酒煎收入去川芎當歸一兩川乾薑三錢煎汁收入去乾薑

右六味。除茯苓。文火緩緩焙乾。勿炒傷藥性。杵為

散。每服三錢。水一盞。薑三片。紅棗一枚擘。煎數沸。

入鹽一捻。和滓調服。服後飲熱酒一盃。以助藥力

此方出自廣天益製藥秘旨。本千金方一十三味

却取烏頭當歸等辛燥之性。逐味分製四君耆

之中。較七珍散。但少粟米而多紅豆。雖其力稍遜

原方一篇然雄烈之味旣去其滓無形生化有形允爲温補少火之馴劑而無食氣之虞眞千金之功臣也

二五七散頭痛門　養正丹金液丹下

眞珠丹頭痛門　三因芎辛湯頭痛門

半夏蒼朮湯頭痛門　導痰湯二陳湯下

沉香降氣散氣門　八味丸方補

川芎茶調散頭痛門　半夏白朮天麻湯頭痛門

二陳湯方補　黑錫丹金液丹下

青礞石丸 痰飲門　　理中丸 方祖

補中益氣湯 保元湯下　　六君子湯 四君子湯下

附子理中湯 理中湯下　　六味丸 八味丸下

佐金丸 方祖　　靈砂丹 金液丹下

癲門

定志丸 金匱　治言語失倫常常喜笑發狂

人參　茯神各三兩　石菖蒲

大遠志 甘草湯泡去骨各二兩

右四味爲末蜜丸梧子大飲服七十丸亦可作湯

服○血虛加當歸有痰加橘半甘草生薑

防已地黃湯 千金 治癲癇語言錯亂神氣昏惑

防已 一錢 甘草 桂心

防風各三錢 生地黃四錢 生薑汁三七

上四味酒浸一宿絞取汁銅器盛之地黃另咀蒸之如斗米飯久亦絞取汁并入薑汁和分三服

半夏茯神散 治癲妄因思慮不遂妄言妄見神不守舍初病神氣未衰者用此數服効

半夏 茯神各一兩二錢 天麻煨

膽星　遠志肉　棗仁炒

陳皮　烏藥　木香

礞石煅各八錢

右為散。每服三錢。水一盞。煎數沸。入生薑汁數匙。空心和滓服。

妙功丸　治蟲積在內。使人多疑善惑。而成癲癇。

丁香　木香　沉香各半兩

乳香研　麝香另研　熊膽各二錢半

白丁香即雄雀屎三百粒但直者是雄　鶴蝨即天名精子勿誤胡

腿子

白雷丸

陳皮去白各一兩

輕粉四錢半

之細者勿蔽半

黑牽牛末相思子

大黃酒浸兩半

巴豆七粒去皮研膜去油

赤小豆三百粒即赤豆

硃砂一兩水飛一半為衣

為細末蕎麥一兩作糊每兩作十丸硃砂為衣陰乾每用一丸溫水浸一宿去水再用溫水化開空心服之小兒減服久年病一服即愈未愈後三五日再服重不過三服

控涎丹十棗湯下

導痰湯二陳湯下

稀涎散中風門

歸脾湯保元湯下

涼膈散 方見四七湯下 陳

滾痰丸 見痰飲門 湯

狂門

生鐵落飲 治狂妄不避親疎

鐵落 用生鐵火燒赤沸砧上鍛之有花紛紛墜地取升許用水二斗煮取一斗入下項藥

石膏 二兩 龍齒 醋煅飛 白茯苓

防風 各兩半 黑參 秦艽 各一兩

爲粗末入鐵落汁中煮取五升去滓入竹瀝一升和勻溫服二合日三服

來蘇膏　治遠近風癇心病風狂牙關不開痰涎潮塞

皂角二兩大挺不蛀者去皮弦子切

用酸漿水一升浸透揉汁砂鍋內以文武火熬用槐柳枝攪熬成似膏藥攤夾紙上陰乾如遇病人取掌大一片用溫漿水化在盞內將小竹管盛藥扶病人坐定微擡起頭以藥吹入左右鼻孔內良久扶起涎出爲効暇溫鹽湯一二口其涎即止忌雞魚生硬滑麪等物

三聖散 戴人 治痰涎壅塞

瓜蒂 炒微黄 防風 各三兩 藜蘆 半兩

爲散每服四五分以韲汁三盞緩火煎至一盞去滓澄清放溫徐徐服之以吐爲度不必盡劑

洗心散 局方 治心經積熱痰盛口舌生瘡不大小便

麻黄 連節一兩 當歸 二兩 大黄 酒拌麪裹煨三兩

白朮 生用 芍藥 荊芥 各一兩

甘草 炙二兩

爲散每服三四錢生薑三片薄荷七葉水煎去滓溫服或茶清調服三錢日再服○又方無白朮芎藭荊芥甘草多生地黃二兩黃連木香各五錢

勝金丹　治癡病狂怒叫號遠年近日皆効但失心風癲悲愁不語元氣虛人禁用

白礬一錢　袋豆三百六十粒水浸去殼同白礬研如泥陰乾

肥梔子四十枚去殼晒乾勿見火爲末　雄黃

雌黃俱水飛各一錢　急性子即白鳳仙子去皮研二錢

右爲極細末和勻磁罐收藏每服七八分壯人至

一錢臨服入西牛黃五七釐冰片三五釐細細研勻入糕餅內食之○一方加珍珠腐內煮透琥珀狗寶各一錢分作二十服臨服亦如上方入西牛黃五釐冰片三釐上好白麪一兩五錢將麪勻作二分先將一分入白糖霜一錢半拌藥為餅一分再入白糖錢半裹外作餅煤熟與食食後黃湯過口少頃即上吐下瀉而愈不吐以肥皂肉一錢搗水灌吐○吐後銹釘磨水頻進六七次以鎮其神氣不復發○但藥中有礙人忌燒酒又須在團餅內以搜頑

痰方始得力然有一服即應者有服二三服應者胃氣厚薄不同故也

淸神湯　治心肺虛熱痰迷膈上

黃連　茯苓　酸棗仁生研

石菖蒲　栢子仁　遠志肉各半錢

甘草炙五分　薑汁少許　竹瀝半杯

水煎食遠服

肺虛加人參一錢肺熱加沙參二錢痰雍加半夏南星各一錢橘紅栝蔞霜各六分

大承氣湯 小承氣湯下

涼膈散 方刪

龍齒清魂散 顫振門

小柴胡湯 方略

當歸活血湯 蓄血門

芎辛湯 頭痛門

歸脾湯 保元湯下

癇門

涼膈散 方刪

戴人三聖散 狂門

安神丸 傷勞倦門

承氣湯 方刪

清神湯 狂門

妙功丸 癇門

十全大補湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

瀉青丸 下血門　導赤散 傷寒門

四七湯 二陳湯下　靈砂丹 金液丹下

養正丹 金液丹下　黑錫丹 金液丹下

導痰湯 二陳湯下　補中益氣湯 保元湯下

煩躁門

葶藶苦酒湯　治汗後熱不止發狂煩躁面赤咽痛

葶藶 一合

以苦酒 即米醋 一升煎葶藶至半升入生艾汁半合

再煎三五沸去滓溫服 如無生艾以乾艾浸滓搗汁代之

附子理中湯 理中湯　四逆湯 方前

涼膈散 方前

虛煩門

竹葉湯 千金　治五心煩熱口乾脣燥胸中熱悶

竹葉　小麥各三合　知母

石膏各一兩　茯苓　黃芩

麥門冬各六錢　人參五錢　生薑一兩

栝蔞根　半夏　甘草各三錢

右十二味以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去

滓內藥煮取三升分三服老幼分五服

八珍湯 四君子湯下

當歸補血湯 保元湯下

硃砂安神丸 傷勞倦門

生脈散 方祖

六味丸 八味丸下

溫膽湯 二陳湯下

竹葉石膏湯 白虎湯下

梔子豉湯 方祖

五苓散 方祖

橘皮竹茹湯 二陳湯下

譫妄門

清神湯 狂門

平補正心丹 虛煩門

涼膈散 方祖

承氣湯 方祖

六君子湯（四君子湯下）　養正丹（金液丹下）

循衣摸牀門

生地黃黃連湯（四物湯下）　凉膈散（方祖）

承氣湯（方祖）　節菴升陽散火湯（保元湯下）

喜笑不休門

黃連解毒湯（三黃湯下）　二陳湯（方祖）

怒門

生鐵落飲（狂門）　大柴胡湯（小柴胡湯下）

柴胡疎肝散（吐血門）　四七湯（二陳湯下）

四磨湯 氣門　越鞠丸 鬱門

七氣湯 方和　沉香降氣散 氣門

悲門

甘麥大棗湯 金匱　治臟燥善悲

甘草三錢　小麥三合　大棗擘十枚

右三味以水六升。煮取三升。溫服一升。日三服。

生脈散 方和　二冬膏 方和

驚門

獨活湯　治肝虛內風。臥則魂散不收。若驚悸狀

獨活　羌活　柴胡各一錢一作前胡
細辛半錢　茯苓　人參
五味子　半夏　沙參各一錢五分
棗仁炒研三錢　甘草炙一錢二分　生薑三片
烏梅肉一箇
水煎食前熱服

珍珠母丸　治肝虛不能藏魂驚悸不寐

珍珠母即石決明七孔者良煅赤醋淬七錢五分　龍齒煅赤醋淬水飛
沈香另研勿見火各五錢　人參　茯苓

棗仁炒　栢子仁　犀角鎊各一兩

當歸身　熟地黃各一兩　硃砂五錢另研水飛

右爲細末煉白蜜丸梧子大硃砂爲衣每服五七十丸臨卧薄荷湯送下

遠志丸　治因事有所大驚夢寐不寧神不守舍

遠志甘草湯泡去骨　石菖蒲　茯神

茯苓一作棗仁　人參　龍齒醋煆淬各一兩

硃砂五錢水飛半爲衣

煉白蜜丸梧子大硃砂爲衣每服五十丸空心沸

湯臨臥溫酒送下精髓不守者加五味子半兩陽

事不舉者加山藥萸肉各一兩肉桂半兩自汗不

時者倍棗仁加黃耆一兩

補膽防風湯　治膽虛風襲驚悸不眠

防風一錢　人參錢半　細辛五分

甘草炙　茯神　獨活

前胡　川芎各八分　生薑三片

紅棗二枚

水煎溫熱服〇臥多驚魘遺洩者本方加羌活

桂枝膽礬者夫川芎前胡加熟棗仁遠志肉桂白朮有痰加半夏白朮天麻

妙香散 洩血門

平補正心丹 頭眩門

龍齒清魂散 頭眩門

溫膽湯 二陳湯下

四七湯 陳湯下

異功散 四君子湯下

來復丹 金液丹下

歸脾湯 保元湯下

悸門

半夏麻黃圓 金匱 治寒飲停蓄作悸脈浮緊者

半夏 薑汁泡七次 麻黃 去節等分

右二味爲末蜜丸如小豆飲服三十丸日三服

茯神湯 千金 治心虛神氣不寧煩熱驚悸

茯神　茯苓　人參各一兩

菖蒲半兩　赤小豆四十粒

右五味以水一斗煮取二升半分三服

半夏茯苓湯 二陳湯下　　五苓散 方祖

千金定志丸 虛門　　六君子湯 四君子湯下

歸脾湯 保元湯下　　茯苓甘草湯 桂枝湯下

二陳湯 方祖　　小青龍湯 桂枝湯下

天王補心丹（生脈散下）

炙甘草湯（桂枝湯下）

溫膽湯（二陳湯下）

人參養營湯（保元湯下）

恐門

六味丸（八味丸下）

遠志丸（驚門）

加減八味丸（八味丸下）

八味丸（方祖）

六味丸（八味丸下）

導痰湯（二陳湯下）

藿香正氣散（平胃散下）

硃砂安神丸（傷勞倦門）

四君子湯（方祖）

六君子湯（四君子湯下）

補膽防風湯（驚門）

健忘門

千金茯神湯悸門
人參養榮湯保元湯下
導痰湯二陳湯下
六味丸八味丸下
辰砂妙香散淡血門
人魔走火門
獨參湯保元湯下
滋腎丸大補丸下

歸脾湯保元湯下
遠志丸驚門
天王補心丹生脈散下
四君子湯方祖
代抵當丸抵當湯下
六味丸八味丸下
天王補心丹生脈散下

黃耆建中湯 桂枝湯下　　枳實理中湯 理中湯下

養正丹 金液丹下　　保元湯 方闕

靈砂丹 金液丹下　　黑錫丹 金液丹下

養性門

西嶽真人靈飛散　調養性靈崇修德業者服之

雲母 以露清煮七晝夜磨極細撚指無光爲度取淨一斤　茯苓 八兩

鍾乳 同甘草煮一伏時杵粉水飛七次取淨七兩　柏子仁

人參 千金翼作白朮四兩　續斷　桂心 各七兩

菊花 去心蒂十五兩　乾地黃 十二兩

右九味為末天門冬乾者去心熬膏搜藥丙蜊氣中蒸之一斛黍米下米熟出藥曝乾為末先食飲服方寸匕服至七十日煉白蜜丸服之服此者即有他疾勿服他藥專心服此他疾自除

孫真人曰此仙人隨身常所服藥也予服此方已來將逾三紀頃面色英而悅之疑而未敢措手積年詢訪屢有名人曾餌得力遂常服之一如方說但能業之不已功不徒棄耳服食禁忌詳上二論

彭祖麋角丸 附

培理身心專求延年者服此

麋角一對炙黃　檳榔上二味另搗取淨末二兩

通草　秦艽　人參

菟絲子酒浸別搗　肉蓯蓉酒浸去腐　甘草各二兩預散

右以麋角檳榔二末共煎一食時頃藥似稠粥即止火少待熱氣歇即投後六味攪令相得仍待少時漸稠粘堪作丸如梧子大空腹酒下三十丸日加一丸至五十丸為度日再二服百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿怪修合時勿令雞犬婦人孝服等見服藥月人忌食胡蒜牛血

任額口廉所走督脈而補陰中之陽督行腹內而破陰中之滯脈通草秦艽通血脈而運週身之氣菟絲蓯蓉填補腎臟人參以助諸味之力也

或問服食諸方宗派各立獨以靈飛散為之首推願聞其旨云何答言靈飛一方上真心印第凡長日之則與靈山髮綏無異是以近世慕道之士往往留心廉所凡專取血肉之味培埋色相之軀易知其類有情之屬豈若山靈無情之品足以蕩滌性靈孫公服之尸解是由稟賦性善飛揚與性靈

結成一片爾其糜角丸力彭君餌之得力長享遐齡但以血肉性滯不能上升終歸地肺不能使人無疑以意推之此難平將修證之力亦由宿昔根器使然吾因洞哲其微彭君以塵緣羈絆於脫凡孫公以功行易滿速於遷化是豈碎迷之可以窺測哉雖然世之積功累行以祈天仙者未之見也心慕長生而欲求地仙者往往有之餌以糜角丸乃附之靈飛散後各從其尚可也

泄漏門

四柱飲 局方　治瀉利滑脫不止

人參 一兩　茯苓　附子 炮

木香 煨各五錢

右爲細末。每服四錢。入生薑五片。大棗一枚。煎如稀糜。入鹽一字調服。

六柱飲　治滑脫不止。瀉利完穀

四柱飲加訶子肉豆蔻減半

二神丸　治腎藏陽虛。五更泄瀉

補骨脂 炒　肉豆蔻 生用 等分

爲細末。蒸餅丸梧子大每服二錢米湯溫酒任下

四神丸　治腎虛肝氣逆滿不能消尅腹脹泄瀉

二神丸加吳茱萸木香 減半　如陰虛惡燥去

木香以五味子代之

半夏瀉心湯 方闕　　生薑瀉心湯 半夏瀉心湯下

甘草瀉心湯 半夏瀉心湯下　　黃連湯 半夏瀉心湯下

乾薑黃芩黃連人參湯 半夏瀉心湯下

厚朴生薑半夏甘草人參湯 陳湯下

黃附湯 四逆湯下　　术附湯 方闕

升陽除溼湯 平胃散下

香砂六君子湯 四君子湯下

黃芩芍藥湯 即黃芩湯桂枝湯下

保和丸 傷飲食門

五苓散 方祖

漿水散 四逆湯下

四君子湯 方祖

平胃散 方祖

胃苓湯 理中湯下

胃苓湯 平胃散下

枳實理中湯 理中湯下

二陳湯 方祖

附子理中湯 理中湯下

理中湯 方祖

連理湯 理中湯下

治中湯 理中湯下

葛花解酲湯 傷飲食門

木香調氣散 氣門

茯苓甘草湯 桂枝湯下

加減八味丸 八味丸下

備急丸 方祖

木香散 四逆湯下

越鞠丸 鬱門

補中益氣湯 保元湯下

八味丸 方祖

異功散 四君子湯下

錢氏白朮散 四君子湯下

春澤湯 五苓散下

藿香正氣散 平胃散下

逍遙散 虛損門

枳朮丸 方祖

九味資生丸 四君子湯下

六味丸 八味丸下

痢門

桃花湯 金匱　治下利便膿血

赤石脂 四兩一半剉一半篩末　乾薑 三錢

粳米 三合

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內赤石脂末一方寸匕日三服若一服愈餘勿服

白頭翁湯 金匱　治熱利下重

白頭翁　黃連　黃檗

秦皮 各一兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈

更服

紫參湯 金匱 治下利肺痛

紫參三兩 甘草二兩

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升半分溫三服 如無紫參以紫菀代之以其同入肺經溫血分也

訶棃勒散 金匱 治下利失氣為氣下泄

訶棃勒煨十枚

右一味為散粥飲和頓服

養臟湯 局方 治泄痢膿血有如魚腦後重脫肛臍

腹疼痛

人參　白朮炒焦各錢半　肉桂

訶子肉　木香　肉豆蔻

罌粟殼蜜炙五分

右七味水煎分二次服忌生冷魚腥滑麵油膩等物夜起不差者加附子五分不應加一錢

温脾湯千金　治積久熱痢赤白

大黃四錢　人參　甘草

炮薑各一錢　熟附子一錢

右五味水煎溫服○冷痢去甘草加桂心三錢倍人參薑附減大黃一錢

此本大黃附子湯加薑桂人參以溫中滌垢也

羊脂煎 千金 治久痢不瘥。

羊脂 一棋子大　白蠟 二棋子大　黃連 末一升

酢 七合煎取稠　蜜 七合煎取五合　烏梅肉 二兩

亂髮 灰汁洗去垢膩燒末 水

右七味合內銅器中湯上煎之攪可丸飲服如梧子大三十丸日三棋子大小如方寸匕

詳羊脂性滑利人。千金用治久痢不瘥。專取滑利。以通虛中留滯也。其後且有羊脂阿膠蜜蠟黍米作粥方。深得炎帝本經補中寓瀉之旨。

附子湯 千金 治暴下積日久不止。

熟附子　阿膠 各三錢　酸石榴皮 一枚
龍骨 煅過水飛　甘草 炙　烏藥 炒各一錢
炮薑 六分　黃連 薑汁炒黑　黃芩 各七分

右九味。加粳米一撮。水煎分溫三服。

白頭翁加甘草阿膠湯 金匱 治挾熱利下膿血。及

産後利不止。

白頭翁　黃連炒黑　黃蘗炒黑

秦皮　甘草炙各錢　阿膠三錢

右六味。先煮上五味。去滓。內膠烊盡。温分三服。

桃花圓千金　治冷痢。臍下攪痛。

乾薑　赤石脂分等

右二味。蜜丸豌豆大。服十丸。日三服。加至二十九。

大桃花湯千金　治下痢久。臍虛冷。白滯腹痛。

赤石脂　乾薑　當歸

龍骨煅　牡蠣煅各六錢　附子炮四錢
芍藥炒　白朮　人參各三錢
甘草炙二錢
右十味水煎分三服。臟潤加厚朴，嘔加橘皮

厚朴湯千金　治二三年熱痢不止。
厚朴　乾薑　阿膠各四錢
黄連六錢　石榴皮　艾葉各五錢
右六味水煎日再服。

椒艾丸千金　治久痢。完穀不化。肌肉消盡。

蜀椒三百粒　烏梅三百箇　熟艾一觔

乾薑三兩　赤石脂二兩煅飛

右五味椒薑艾下篩入石脂淨末梅著米下蒸熟去核合擣蜜和丸梧子大服十丸日三服不應加至二十丸不痊加黃連

二奇散　治痢後下重。

枳殼一兩生　黃耆二兩　防風一兩

爲散每服二錢米飲調服

茜根丸　治蠱痢下血如雞肝心煩腹痛蠱注下血

茜根　升麻　犀角
地榆　當歸　黃連
枳殼　白芍藥等分
爲細末醋煮紅麴丸如梧子大空心米飲下七十丸
黃芩湯外臺　治乾嘔下利
黃芩　人參　乾薑各一兩
桂枝三錢　大棗十二枚擘　半夏二兩
右六味以水七升煮取三升溫分三服
三物膠艾湯千金　治妊娠血痢

阿膠　　艾葉　　酸石榴皮各一兩

右三味水煮去滓內膠令烊盡分三服

欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行者加黃蘗黃連各一兩防已乾薑各半兩附子一枚麴半兩蜜丸梧子大飲服二十丸日三漸加至三四十丸

伏龍肝湯丸　治胎前下痢產後不止及元氣大虛瘀積小腹結痛不勝攻擊者

炮黑查肉一兩　熬枯黑糖二兩

右二味一半為丸一半為末用伏龍肝二兩煎湯

代水煎末二錢送前丸二錢日三夜二服一晝夜令盡氣虛加人參二三錢以駕馭之虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草兼感風寒加葱白香豉膈氣不舒磨沉香汁數匙調服

黃連犀角散　治狐惑肛門生蝕

犀角錢一兩　黃連五錢　木香錢半

烏梅十箇

爲散每服二錢水煎和滓日再服

大承氣湯小承氣湯下　小承氣湯之制

梔子豉湯 方補
通脈四逆湯 四逆湯下
附子理中湯 理中湯下
黃芩芍藥湯 桂枝湯下
香連丸 佐金丸下
桃核承氣湯 小承氣湯下
胃苓湯 平胃散下
小建中湯 桂枝湯下
理中湯 方補
大黃黃連瀉心湯 三黃湯下
枳朮丸 方補
胃風湯 四君子湯下
神朮湯 瀉門
補中益氣湯 保元湯下
升陽除溼湯 平胃散下
二陳湯 方補
枳實理中湯 理中湯下
倉廩湯 小柴胡湯下

駐車丸　方祖

歸連丸　駐車丸下

千金黃連湯　駐車丸下

錢氏白术散　四君子湯下

黃耆建中湯　桂枝湯下

六君子湯　四君子湯下

戊己丸　佐金丸下

獨參湯　保元湯下

參附湯　术附湯下

阿膠丸　駐車丸下

阿膠梅連丸　駐車丸下

黃連阿膠湯　傷寒門

五苓散　方祖

烏梅丸　理中湯下

連理湯　理中湯下

四物湯　方祖

四逆湯　方祖

吳茱萸湯　嘔吐噦門

乾薑黃芩黃連人參湯 瀉心湯下

甘草乾薑湯 理中湯下　　甘草瀉心湯 半夏瀉心湯下

黃連解毒湯 三黃湯下　　大防風湯 八珍湯下

橘皮乾薑湯 二陳湯下　　小柴胡湯 方祖

豬苓湯 五苓散下　　八味丸 方祖

加減八味丸 八味丸下　　保元湯 方祖

大小便不通

二陳湯 方祖　　凉膈散 方祖

小承氣湯 方祖　　三白散 水腫門

導痰湯二陳湯下
滚痰丸痰飲門
控涎丹十棗湯下
理中湯方祖
五苓散方祖
生料濟生腎氣丸八味丸下
十全大補湯保元湯下

大便不通

麻仁丸燥門
補中益氣湯保元湯下
潤腸丸燥門
降氣散氣門
四磨湯氣門
六磨湯氣門
半硫丸金液丹下
四順清凉飲燥門

通幽湯 燥門　　固本丸 二冬膏下
蜜煎導 燥門

小便不通

黃芩清肺飲 梔子豉湯下　　滋腎丸 大補丸下
導赤散 暑門　　五苓散 方祖
益元散 方祖　　二陳湯 方祖
生脈散 方祖　　四磨湯 氣門
六磨湯 氣門　　代抵當丸 抵當湯下
金匱腎氣丸 八味丸下　　補中益氣湯 保元湯下

獨參湯　保元湯下

六味丸　八味丸下

淋門

栝蔞瞿麥丸　金匱　治小便不利。有水氣。口渴腹中冷

栝蔞根二兩　茯苓　薯蕷各三兩

瞿麥穗一兩　附子一枚炮

右五味爲末。煉白蜜丸梧子大。飲服三丸。日三服。不知。增以小便利。腹中溫爲知。

加味葵子茯苓散　治石淋。水道澀痛

葵子三兩　茯苓　滑石各一兩

芒硝半兩　甘草半　肉桂各二錢半

右杵爲散。飲服方寸匙。日三服。小便利則愈。

此在直葵子茯苓散。加後四味也。

牛附子散　治冷淋。小便秘濇。數起不通。竅中疼痛。憎寒凛凛。或飲水過多所致。

附子去皮臍　滑石各半兩　瞿麥

半夏湯泡七次　木通各七錢半

爲散。每服三錢。薑七片。燈心二十莖。水煎入鹽半

匙。空心冷服。

參苓琥珀散　治小便淋澀。莖中痛引脇下。

人參　延胡索各五錢　川皮一作柴胡

茯苓各四錢　川楝子去核炒去皮　琥珀各二錢

澤瀉　當歸梢　甘草梢生各三錢

爲散。每服四錢。長流水煎。去滓熱服。日進二服。

蒲灰散益元散下　滑石白魚散益元散下

茯苓戎鹽湯五苓散下　白虎加人參湯白虎湯下

豬苓湯五苓散下　紫雪火門

豬脬湯（保元湯下） 辰砂妙香散（溺血門）

黃芩清肺飲（梔子豉湯下） 都炁丸（八味丸下）

小便不禁門

固脬丸 治虛寒小便不禁

兔絲子（酒浸一宿煮爛搗絲作餅焙乾二兩） 茴香（去子一兩）

附子（炮） 桑螵蛸（酥炙半兩） 戎鹽（各半兩）

為末乾山藥末糊丸梧子大空心酒下五十丸

加減桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或遺溺

桑螵蛸（三十枚酥炙） 鹿茸（一對酥炙） 黃耆（三兩蜜酒炙）

麥門冬去心二兩半 五味子半兩 補骨脂鹽酒炒

人參 厚朴 杜仲鹽酒炒各三兩

爲散每服三錢空心羊腎煎湯調服並用紅酒細

嚼羊腎或羊腎湯泛爲丸空心溫酒下三錢

縮泉丸 治脬氣不足小便頻數晝甚於夜

益智仁鹽拌炒去鹽 烏藥等分

爲末酒煮乾山藥糊丸梧子大每服五七十丸空

心淡鹽湯送下

萆薢分清飲 治白濁凝如膏糊小便頻數

益智仁鹽水拌一宿炒 烏藥 石菖蒲鹽水炒

川萆薢等分大塊色白兼黃異之氣腥而鬆脆者眞

爲散每服四錢入鹽一捻水煎熱服

精通尾膂洩出膀胱澀滑攸分㵎流各異詳溲便之不禁乃下焦陽氣欠臧故用益智之辛溫以約制之得鹽之潤下并烏藥亦不致於上竄也濁是胃中濁濕下滲非萆薢無以清之兼菖蒲以通九竅利小便畧不及於收攝腎精之味厥有旨哉

六味丸 八味丸 八味丸方祖

生料鹿茸丸虛損門
加減八味丸八味丸下
五苓散方祖
滋腎丸大補丸下
白虎加人參湯白虎湯下
腎瀝湯痺門
生脈散方祖

小便黃赤門

四君子湯方祖
生料五苓散方祖
補中益氣湯保元湯下
黃芩加肺飲梔子豉湯下
龍膽瀉肝湯脇痛門
茯苓甘草湯木本湯下
地黃飲子中風門
導赤散生脈散下
五苓散方祖

生脈散 方祖　　保元湯 方祖

消暑丸 二陳湯下　　清燥湯 保元湯下

補中益氣湯 保元湯下　　六味丸 八味丸下

龍薈丸 三黃湯下　　竹葉石膏湯 白虎湯下

滋腎丸 大補丸下

遺精門

豬苓丸 治肥人濕熱傷氣遺精便濁淋痛

半夏 破如豆大取淨一兩　豬苓 去黑皮切片以米糊漿曬乾為末淨二兩

先以豬苓末一兩同半夏炒勿令焦放地上出火

氣取半夏爲末打糊同炒過豬苓爲丸梧子大候乾更以豬苓末一兩同炒微裂甆罐收貯空心淡鹽湯下三四十丸未申間溫酒再下一服

此方以半夏利痰豬苓導水通因通用之法也

威喜丸 局方 治洩濁如泔濁痛夢泄使溺屬火鬱者

蜂蠟　白茯苓各四兩

右以茯苓爲小塊如骰子大用豬苓二兩煮汁一升去滓煮入茯苓內汁盡曬乾爲末溶蠟爲丸如

彈子大。空心細嚥。滿口生津。徐徐嚥下。以小便清爲度。忌米醋。尤忌怒氣勞力

還少丹　治老人心脾腎三經精血不足。精髓不固。

厚杜仲（鹽水炒）　川牛膝（酒浸焙）　巴戟天肉

山茱萸肉　肉蓯蓉（酒浸去腐）　白茯苓（各二兩）

遠志肉（甘草製）　五味子　楮實子（各二兩）

乾山藥　枸杞子　熟地黃（各四兩）

石菖蒲　茴香（鹽水炒各一兩）

煉白蜜同紅棗肉爲丸。梧子大。每服五七十丸。清

晨鹽湯卧時溫酒送下。精滑去牛膝加續斷二兩即打老兒丸

金鎖玉關丸　治心腎不交遺精白濁

芡實　蓮肉去心　藕節粉

白茯苓　乾山藥等分　石菖蒲

五味子減半

爲末金櫻子熬膏代蜜搗二千下丸如梧子大每服五十丸饑時鹽酒米湯任下

九龍丹　治斵喪太過敗精失道滑泄不禁

枸杞子　金櫻子去皮刺核　蓮鬚
蓮肉去心　芡實　山茱萸肉
當歸身　熟地黃　白茯苓各三兩
為末酒糊丸梧子大每服百丸或酒或鹽湯下

經進萃仙丸　康熙癸酉太常伯王人崔進

沙苑蒺藜八兩淘淨隔紙微焙取細末四兩入藥留粗末四兩同金櫻子熬膏
山茱萸酒蒸去核取淨四兩　芡實四兩同枸杞搗
白蓮蕊四兩酒洗曬乾如無蓮鬚代之　枸杞子四兩
菟絲子酒浸蒸爛搗焙二兩　川續斷去蘆酒淨二兩

覆盆子去蒂酒浸九蒸九焙取淨二兩　金櫻子去刺毛子二兩

右八味共為細末以所留蒺藜粗末同金櫻子熬膏入前細末拌勻再加煉白蜜為丸如梧子大每服八十丸漸加至百丸空腹淡鹽湯送下

補中益氣湯保元湯下

四七湯二陳湯下

遠志丸驚門

六味丸八味丸下

温膽湯二陳湯下

硃砂安神丸傷勞倦門

八味丸方祖

辰砂妙香散溲血門

滋腎丸大補丸下

濟生鹿茸丸虚損門

赤濁白濁門

生脈散方補　龍膽瀉肝湯脇痛門

補中益氣湯保元湯下　六味丸八味丸下

四苓散五苓散下　逍遙散虛損門

桂枝加龍骨牡蠣湯桂枝湯下　當歸內補建中湯桂枝湯下

前陰諸疾門

柴胡勝溼湯　治外腎冷陰汗莖痿陰囊溼癢臊氣

柴胡　羌活　茯苓

澤瀉　升麻　甘草生各一錢

黃蘗酒炒錢半　草龍膽　當歸梢

麻黃根　漢防已酒洗各八分　五味子十五粒研

水煎食前稍熱服忌酒醋溼麪

四逆湯方祖　黃耆建中湯桂枝湯下

枳實理中湯理中湯下　小柴胡湯方祖

龍膽瀉肝湯脇痛門　八味丸方祖

滋腎丸八補丸下　六味丸八味丸下

二陳湯方祖　桂枝湯方祖

防已茯苓湯防已黃耆湯下　舒筋三聖散中風門

柴胡清肝散小柴胡湯下

疝門

大烏頭煎 金匱 治寒疝遶臍痛自汗出手足逆冷
脈沉緊者

川烏頭大者五枚炮去皮臍破八片

右以水三升煮取一升去滓內蜜一升煎令水氣
盡取一升強人服五合弱者三合不差明日再服

當歸生薑羊肉湯 金匱 治腹中寒疝虛勞不足幷
治產後腹中㽲痛

當歸一兩 生薑兩半 羊肉生者二觔

先煮羊肉去滓及沫取清者煮上二味溫分三服

若寒多者倍生薑痛多而嘔者加橘皮白朮血積不止千金去生薑換乾薑加生地黃產後虛羸喘乏自汗腹中絞痛千金加桂心芎藭芍藥乾地黃甘草產後虛乏之本方去生薑加黃耆桂心乾地黃芍藥麥門冬茯苓甘草大棗

抵當烏頭桂枝湯 金匱 千金名烏頭湯 治寒疝腹痛逆冷手足不仁身體疼痛

烏頭大者一枚炮去皮臍破八片

右一味以蜜一觔煎減半以桂枝湯五合解之合得一升餘。初服三合不差卽服三合又不知服至五合其知者如醉狀得吐者爲中病桂枝湯卽桂枝芍藥甘草薑棗本方

烏頭梔子湯 金匱 治疝瘕少腹緩急痛處按之卽減

川烏頭童便浸炮去皮 梔子薑汁炒黑各三錢

右二味水煎吞心放冷服不效再服

酒煮當歸丸 一名丁香楝實丸 治寒束熱邪疝瘕諸痛及

婦人帶下瘕聚

當歸　附子炮　茴香各一兩

川楝子酒煮去皮核每五錢

右四味以酒三升煮酒盡焙乾入後四味

丁香　木香各三錢　延胡索醋炒一兩

全蝎十四枚洗醋泡去鹹

共為細末酒糊丸梧子大每服五七十丸至百丸

食煎溫酒送下寶岐家秘多肉桂五錢

天台烏藥散　治疝瘕小腹引控睾而痛

烏藥 木香 茴香鹽水炒

青皮醋炒 良薑各五錢 檳榔二枚赤去

川楝子大者二十枚酒浸煮去皮核取淨肉同巴豆二十粒炒去巴豆

爲散、每服二錢、溫酒調服、痛甚者、薑汁酒送下、

蜘蛛散全匱 治陰狐疝氣、偏有大小、時時上下者、

大蜘蛛十四枚去頭足 肉桂半兩同蜘蛛研

爲散、每服一錢、日再服、溫酒送下、蜜丸亦可、

寶鑑當歸四逆湯 治厥疝脇下久寒結痛

當歸錢半 附子炮 肉桂

茴香炒　延胡索　柴胡各一錢

芍藥　茯苓各八分　澤瀉

川楝肉各六分

水煎空心稍涼服

香橘散　治睪丸偏墜

茴香鹽水炒五錢　櫰香鹽水炒　橘核去殼研壓去油

山查肉炒各一兩

為散每服三四錢空心溫酒調服○睪丸腫大痛其左右移換者加木香沉香各三錢川楝肉青鹽

各二錢荔枝核十枚燒灰。

木香楝子散　治偏墜久藥不効屬溼熱者。

川楝子三十枚同巴豆三十粒炒去巴豆製法如天台烏藥散

川萆薢五錢　石菖蒲一兩鹽水炒　青木香一兩

荔枝核二十枚燒存性　茴香炒取淨末六錢

爲散每服二錢半入麝香少許空心鹽酒送下。

喝起丸　治疝腎虛腰痛

杜仲鹽水炒二兩　胡蘆巴同芝蔴炒　補骨脂炒

蘹香鹽水炒　川萆薢各兩

右爲細末入連皮胡桃肉三十枚青鹽半兩同研如泥入煉白蜜丸如彈子大空腹細嚼二丸溫酒送下日晡再服二丸

此本青蛾丸入蘹香葫蘆巴萆薢三味故耑主腎虛腰痛小腹疝瘕

加味通心散 治小腸疝痛水道不通

瞿麥穗一兩 木通 梔子仁酒炒黑

黃芩 連翹 甘草梢

川楝肉 車前各五錢 肉桂三錢

爲散每服五錢加燈心二十莖竹葉十片水煎服

立効散　治疝因食積作痛

山查肉醋浸炒黑一兩　川楝肉酒煨　橘香鹽水炒

枳實炒　蒼术泔浸去粗皮炒　香附醋炒

山梔薑汁炒黑　青皮醋炒各半兩　吳茱萸去閉口者三錢

爲散每服五錢加生薑三片水煎

九味蟠葱散　治疝因風寒濕氣睪丸腫痛

延胡索一兩　肉桂五錢　乾薑炮二錢

丁香一錢　茯苓六錢　甘草炙

蒼朮泔浸炒　檳榔　羌活各三錢

爲散每服五錢入連鬚葱白二莖水煎食前熱服取微汗効不愈再服腹脹便秘有食積梗痛去羌活加三稜蓬朮縮砂仁

禹功散水腫門　桂苓丸五苓散下

五苓散方祖　二妙散大補丸下

八味丸方祖　龍膽瀉肝湯脇痛門

代抵當丸抵當湯下　桂枝湯方祖

交腸門

腸癰門

薏苡附子敗醬散　治腸癰初起

薏苡仁一兩　附子二錢　敗醬五錢一名鹿腸徽人以之曝乾作羹名苦蘵菜

爲散取方寸匕水煎頓服小便當利

薏苡敗醬湯千金　治腸癰未潰

薏苡仁　桔梗　麥門冬各一兩

敗醬　牡丹皮　茯苓

甘草　生薑各八錢　丹參

芍藥各一兩　生地黃一兩半

右十一味水煮分三服日三。

薏苡瓜瓣湯千金　治腸癰

薏苡仁三合　牡丹皮　桃仁各一兩

瓜瓣一合

右四味水煮分再服○崔氏有芒硝六錢云腹中㽲痛不安或脹滿不下飲食小便濇此病多是腸癰人都不識婦人產後虛熱多是此病縱非癰疽。使服此方無傷損也

赤小豆當歸散諸見血門　大黃牡丹湯承氣湯下

桃核承氣湯小承氣湯下　千金托裏散保元湯下

太乙膏門癰瘍

脫肛門

補中益氣湯保元湯下　升麻湯方祖

人參胃風湯四君子湯下　十全大補湯保元湯下

人參固本丸二冬膏下　黃連犀角散痢門

痔漏門

喚痔散　治內痔不出

草烏頭生用一錢　刺蝟皮燒存性一錢　枯礬五錢

食鹽炒三錢　麝香五分　冰片三分

爲散先用溫湯洗淨隨用津唾調藥三錢填入肛門片時即出去藥上護痔膏

護痔膏

白芨　石膏　黃連各三錢

冰片　麝香各二分

爲細末雞子清入白蜜少許調成膏護四邊好肉。

方上枯痔散如痔旁肌肉堅者不必用此。

枯痔散　凡痔瘡突出即用此藥

白礬二兩　蟾酥二錢　輕粉四錢

砒霜一兩　天靈蓋青鹽水浸煆赤清水內淬七次四錢

共研極細末入小新鐵鍋內上用磁碗密蓋鹽泥封固炭火煆至二炷香待冷取藥研極細末鉛罐收貯每日上午葱湯洗淨用津唾調搽如錢厚貼痔上令著以薄綿紙按輭掩上捲束其藥不使侵好肉上若內痔至晚再換　次至六七日其痔枯黑堅硬住藥待其裂縫自落換落痔湯洗之

落痔湯 一名起痔湯

黃連　黃檗　黃芩

大黃　防風　荊芥

梔子　槐角　苦參

甘草各一兩　朴硝五錢

右作三服用水煎洗待痔落之後摻生肌散如痔傍肉不赤腫枯黑即落不必用此

生肌散

乳香　沒藥各一兩　海螵蛸水煮五錢

黄丹炒飛四錢　赤石脂煅淨七錢　龍骨煅淨四錢
血竭二錢　熊膽四錢　輕粉五錢
冰片一錢　麝香八分　珍珠三錢另研
為極細末鉛罐收貯早晚搽二次膏掩漸斂而平。

洗痔消腫痛方
蕺菜一名魚腥草　苦楝根　朴硝
馬齒莧　瓦楞花各一兩
用水十碗煎至七八碗先熏後洗諸痔腫痛可消。
故附錄之。

胡連追毒丸　治痔漏不拘遠年近日有漏通腸汚從孔出先用此丸追盡膿毒

胡黃連一兩切薑汁炒　刺蝟皮一兩炙切再炒脆

麝香二分

爲末陳米爛飯爲丸麻子大每服一錢食前溫酒下服後如膿水反多是藥力到也勿懼之候膿水將盡服黃連閉管丸

黃連閉管丸

胡黃連淨末五錢　穿山甲麻油內煮黃色　石决明煅

槐花微炒各五錢

爲末煉白蜜丸麻子大每服一錢晨昏各一服米飲下至重者四十日愈如漏之四邊有硬肉突起者蠶繭二十枚炒末和入藥中治遍身諸漏皆效

煮線方　治瘻瘡及痔根細者

芫花半兩勿犯鐵　壁錢二錢

用細白扣線三錢同上二味用水一碗盛貯小磁罐內緩火煮至湯乾爲度取線陰乾凡遇前患用線一條大者用二條雙扣紮於根蔕兩頭留線日

漸縈之其患自然紫黑冰冷不熱爲度輕者七日重者十五日後必枯落。後用珍珠輕粉韶粉冰片爲散敷口至妙○一方用芫花根洗淨擣汁入壁錢浸線用之

六味丸 八味丸下

補中益氣湯 保元湯下

張氏醫通卷十四終